



# VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Auctionsale in France

## SAS L'ATELIER DU VALOIS

6 RUE DE LA LIBERTÉ  
ZA LA FOLLE EMPRISE  
60330 LAGNY-LE-SEC

CHARCUTERIE INDUSTRIELLE

MEAT PROCESSING

VENTE EN SIMULTANÉ SUR  
[WWW.INTERENCHERES.COM](http://WWW.INTERENCHERES.COM)  
LIVE BIDDING ON THE INTERNET



**ie** INTERENCHERES  
LIVE  
Enchères LIVE et ordres d'achat secrets



► Catalogue complet  
disponible sur notre site internet

► Detailed catalogue  
on our website

[www.lutece-industrie.com](http://www.lutece-industrie.com)

[www.interencheres.com](http://www.interencheres.com)

**Mardi 3 Mars 2020**

à 14h00

**SALLE DES VENTES**

63 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN  
60300 SENLIS

**Tuesday, March 3<sup>rd</sup> 2020**

at 2.00 p.m

**AUCTION ROOM**

63 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN  
60300 SENLIS

**Pour tout renseignement / For all request : Tél. : +33 (0)1 39 56 07 63**

Selarl Dominique le COËNT- de BEAULIEU - ACTEON SENLIS

Commissaire-Priseur Judiciaire

63 rue du Faubourg Saint Martin - 60300 SENLIS

Tel: +33 (0)3 44 53 03 42 / Fax: +33 (0)3 44 53 01 94

E-mail : [senlis@acteon.auction](mailto:senlis@acteon.auction)

Assisté par : LUTÈCE INDUSTRIE

Consultants internationaux en ventes industrielles

60, rue de Castagnary - 75015 PARIS

Tél. : +33 (0)1 39 56 07 63 - English and Spanish : 33 (0)7 81 58 50 40

Fax : +33 (0)1 88 32 78 65 - [info@lutece-industrie.com](mailto:info@lutece-industrie.com)

## AVIS AUX ACHETEURS

La présente vente publique est régie par les Conditions Générales de Ventes figurant en fin de catalogue et par les Conditions Particulières indiquées ci-après :

### VISITES

Sur rendez-vous auprès de Lutèce Industrie avant la vente

ET

Lundi 2 Mars 2020 de 14h00 à 18h00

Mardi 3 Mars 2020 de 8h00 à 12h00

ATELIER DU VALOIS

6 rue de la Liberté

ZA La Folle Emprise

60330 LAGNY-LE-SEC

### DEROULEMENT DE LA VENTE

La vente aura lieu le Mardi 3 Mars 2020 à 14h00

### HÔTEL DES VENTES

63 rue du Faubourg Saint Martin

60300 SENLIS

Par le ministère de la SELARL Dominique le COËNT-de BEAULIEU

ACTEON SENLIS - Commissaire-Priseur Judiciaire

63 rue du Faubourg Saint Martin - 60300 SENLIS

Tel: +33 (0)3 44 53 03 42 / Fax: +33 (0)3 44 53 01 94

senlis@acteon.auction

Les adjudications sont faites TTC. L'adjudicataire payera, en sus du prix d'adjudication des frais acheteurs de 12% HT ainsi que la TVA sur ces frais, soit 14,4 % TTC.

Pour éviter tout ralentissement dans le déroulement de la vente, les acheteurs sont priés, avant les enchères, de remplir la Carte Acheteur disponible sur le site [www.lutece-industrie.com](http://www.lutece-industrie.com), en salle des ventes et lors des visites, en indiquant leurs coordonnées, et, la vente étant au comptant, de remettre un chèque signé à l'ordre de la SELARL Dominique le COËNT-de BEAULIEU, ainsi que la garantie de paiement dont modèle ci-après si chèque non certifié.

Les Commissaires-Priseurs-Judiciaires se réservent la possibilité lors de l'enregistrement des personnes intéressés d'exiger avant la vente pour enchérir une consignation par virement bancaire.

Pour les acheteurs assujettis et identifiés dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, indiquer leur numéro de T.V.A. et fournir l'attestation du numéro d'identification délivrée par l'Administration fiscale de leur Pays.

Pour les lots marqués d'un (\*) se reporter aux Conditions Générales de Vente en fin de catalogue.

### ENLEVEMENT DES LOTS

En référence à l'article 4 des conditions générales de vente, aucun enlèvement ne pourra être effectué sans la production d'une garantie de paiement (voir modèle dans ce catalogue) ou de chèque certifié.

Enlèvements uniquement sur rendez-vous

Il appartient aux acquéreurs de venir équiper des matériels nécessaires à l'enlèvement de leur(s) lot(s)

### PAIEMENT

SELARL DOMINIQUE LE COËNT DE BEAULIEU

Code banque : 18706 – Code guichet : 00000 – N° de compte : 9751147747 – Clé RIB : 54

IBAN : FR76 1870 6000 0097 5111 4774 754 – BIC: AGRIFRPP887

## GARANTIE BANCAIRE

Nous, soussignés, Banque :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Garantissons jusqu'à un montant de € (euros)

Les achats effectués

par Monsieur ou Madame

de la Société (*Company / Firma*) :

Siège Social :

R.C. :

titulaire, dans notre banque, du compte n°

lors de la vente aux enchères publique des matériels de la Sté **Ateliers du Valois**

Pour paiement, Monsieur / Madame .....

De la Société ..... établira un chèque que nous garantissons dans la limite indiquées ci-dessus ou bien le paiement pourra être versé, dès sa première demande écrite dans les mêmes conditions, au compte de :

**SELARL Dominique le COËNT-de BEAULIEU**  
**ACTEON SENLIS - Commissaire-Preneur Judiciaire**  
**63 rue du Faubourg Saint Martin - 60300 SENLIS**  
**Tel: +33 (0)3 44 53 03 42 / Fax: +33 (0)3 44 53 01 94**  
**senlis@acteon.auction**

### Paiement

**SELARL DOMINIQUE LE COËNT DE BEAULIEU**  
**Code banque : 18706 – Code guichet : 00000 – N° de compte : 9751147747 – Clé RIB : 54**  
**IBAN : FR76 1870 6000 0097 5111 4774 754 – BIC: AGRIFRPP887**

Fait le ..... à .....

Signature :

Cachet commercial :

# ORDRE D'ACHAT

Vente Ateliers du Valois  
Du Mardi 3 Mars 2020  
Par le ministère de la SELARL Dominique le COËNT-de BEAULIEU  
ACTEON SENLIS - Commissaire-Priseur Judiciaire  
63 rue du Faubourg Saint Martin - 60300 SENLIS  
Tel: +33 (0)3 44 53 03 42 / Fax: +33 (0)3 44 53 01 94  
senlis@acteon.auction

NOM : FONCTION :  
SOCIETE (cachet):  
ADRESSE :  
CP et VILLE :  
TELEPHONE : FAX :  
EMAIL :  
BANQUE : .....N° COMPTE .....  
N° TVA : .....

Demandons à la SELARL Dominique le COËNT-de BEAULIEU d'acheter pour notre compte les lots mentionnés ci-dessous pour le prix TTC et hors frais (14,4 % TTC) maximum indiqué, lors de la VENTE aux ENCHERES des sociétés

Ateliers du Valois du Mardi 3 Mars 2020

Nous avons pris connaissance des Conditions Générales de Vente et les acceptons.  
Nous vous prions de trouver ci-joint un chèque/espèces ainsi qu'une GARANTIE DE PAIEMENT d'après le modèle proposé au catalogue.

| N° de LOT ou Ensembles | OFFRE MAXIMUM en € TTC et HORS FRAIS | Prix adjugé en € TTC et HORS FRAIS |
|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|                        |                                      |                                    |
|                        |                                      |                                    |
|                        |                                      |                                    |
|                        |                                      |                                    |
|                        |                                      |                                    |
|                        |                                      |                                    |
|                        |                                      |                                    |
|                        |                                      |                                    |
|                        |                                      |                                    |

DATE :

SIGNATURE :

| N° Lot | Description  | Situation           |
|--------|--|---------------------|
| 1      | Perceuse à colonne SYDERIC type SN 14 DE 1985 sur établi en inox et 2 tourets doubles sur établi métal laqué gris avec meuble de rangement   | Atelier maintenance |
| 2      | Servante d'atelier FACOM type Chrono 3 métal laqué rouge avec outillage  | Atelier maintenance |
| 3      | Fontaine de dégraissage mobile WURTH type BIOMATIC   | Atelier maintenance |
| 4      | Ensemble d'outillage électroportatif comprenant :<br>fer électrique MAFDEL M50<br>pince MAFDEL J50<br>meuleuse droite FELISATTI TP 118<br>meuleuse droite WURTH GS 600 E<br>disqueuse BOSCH GWS 21-230<br>1 coffret de mini outillage<br>1 fer à souder<br>1 coffret BARDAHL   | Atelier maintenance |
| 5      | Etabli métal laqué gris à 2 plateaux d'entretoise avec étau<br>établi métal laqué gris à 1 plateau d'entretoise ouvrant à 8 tiroirs avec étau<br>établi métal laqué gris a 1 plateau d'entretoise avec étau<br>3 armoires murales en bois stratifié et leur contenu<br>table métallique laqué gris reposant sur un bac récupérateur d'huile<br>pompe à eau déminéralisée<br>6 pompes à graisse<br>2 bidons d'huile BARDAHL<br>masques à souder ... | Atelier maintenance |
| 6      | Armoire métallique laqué bleu et gris et son contenu fort stock de consommables en visserie, boulonnerie, clous, tourillons, raccords, échappement, joints embouts, cosses, gaines, goupilles, etc...  | Atelier maintenance |
| 7      | Chariot porte bouteille et chalumeau<br>boyaux de chalumeau (dans coffret)   | Atelier maintenance |
| 8      | Escabeau en aluminium TUBESCA 7 marches et 1 plateau échelle triple en aluminium   | Atelier maintenance |
| 9      | Auto-laveuse FIMAP type MMX50 BT   | Espace déchets      |
| 10     | 3 stations de lavage mobiles   | Quai réception      |
| 11     | Lave-bottes automatique en inox  | Espace hygiène      |
| 12     | Pédiluve en inox A 2 bacs<br>Plateforme à roulettes en inox  | Espace hygiène      |

| <b>N° Lot</b> | <b>Description</b>  | <b>Situation</b>            |
|---------------|---|-----------------------------|
| <b>13</b>     | Lavabo multi-poste en inox à dossier<br>Support de poubelle inox<br>2 dérouleurs de papier PROP Boîtier mural en inox                               | Espace hygiène              |
| <b>14</b>     | 5 distributeurs de charlottes PAL en PVC  | Espace hygiène              |
| <b>20</b>     | 2 lave mains inox, 2 distributeurs de papier, 2 supports poubelle inox, 2 pupitres inox et 1 station de lavage                                      | Salle cutter                |
| <b>21</b>     | 2 lave mains inox, 2 distributeurs de papier, 1 support poubelle inox, 2 distributeurs à charlottes, 1 station de lavage et 1 tue-mouches HALO AQUA | Hall réception et toilettes |
| <b>22</b>     | 2 lave mains inox, 2 distributeurs de papier, 1 support poubelle inox, 1 station de lavage, pupitre inox et table inox                              | Salle baratte               |
| <b>23</b>     | Escabeau mobile alu 11 marches  | Stockage matières premières |
| <b>24</b>     | 2 pupitres inox, table inox 1500 X 650 mm, lave main inox et 2 distributeurs de papier  | Stockage matières premières |
| <b>25</b>     | Pupitre inox, lave mains inox, distributeur de papier   | Salle cuisson               |
| <b>26</b>     | 2 lave mains inox, 2 distributeurs de papier et 1 station de lavage   | Salle pousoir               |
| <b>27</b>     | Lave main inox, lave botte inox, distributeur de papier, 2 distributeurs de charlottes et 1 support poubelle  | Salle des générateurs       |
| <b>28</b>     | Rayonnage inox 2 niveaux 3000 X 700 X 2000  | Salle des générateurs       |
| <b>29</b>     | Etabli inox 1800 X 680 avec étau  | Salle des générateurs       |
| <b>30</b>     | Etagère mobile en inox, 3 niveaux avec 7 presses à jambon   | Salle cuisson               |
| <b>31</b>     | Bétonnière électrique, type B165  | Salle cuisson               |
| <b>32</b>     | Poste de désinfection ANIOS, AEROSEPT 8000 et pulvérisateur manuel  | Salle cuisson               |
| <b>33</b>     | 2 lave mains inox, 1 station de lavage, 2 distributeurs de papier, pupitre inox   | Salle conditionnement       |
| <b>34</b>     | 2 chariots inox 6 niveaux   | Salle cuisson               |
| <b>35</b>     | 2 chariots inox 3 niveaux   | Salle cuisson               |
| <b>36</b>     | 26 chariots 2 niveaux   | Salle cuisson               |
| <b>37</b>     | 1 table mobile inox 2 niveaux   | Salle cuisson               |
| <b>38</b>     | 8 supports de sacs poubelle   | Salle cuisson               |
| <b>39</b>     | 8 supports de sacs poubelle   | Salle cuisson               |
| <b>40</b>     | 6 supports de sacs poubelle   | Salle cuisson               |

| <b>N° Lot</b> | <b>Description</b>   | <b>Situation</b> |
|---------------|--|------------------|
| <b>41</b>     | 1 table mobile inox 2 niveaux, 3 dessertes dessus nylon  | Salle cuisson    |
| <b>42</b>     | 2 chariots inox  | Salle cuisson    |
| <b>43</b>     | 2 chariots inox  | Salle cuisson    |
| <b>44</b>     | Chariot inox 4 niveaux   | Salle cuisson    |
| <b>45</b>     | 1 table inox 2000x1000, 3 tables inox dessus nylon   | Salle cuisson    |
| <b>46</b>     | 3 chariots inox  | Salle cuisson    |
| <b>47</b>     | 2 chariots inox  | Salle cuisson    |
| <b>48</b>     | 2 étagères inox  | Salle cuisson    |
| <b>49</b>     | 4 tables inox  | Salle cuisson    |
| <b>50</b>     | Guillotine en inox pour viande congelée MAGURIT, type 053<br>N° de série : 3256-04, année 2016, largeur de coupe 500 mm  | Salle cutter     |
| <b>51</b>     | Cutter sous vide K+G WETTER, type VCM 360 STL en inox, N°<br>530/1018, année 2010, cap. 360 L, ø1600 mm avec pupitre de<br>commande  | Salle cutter     |
| <b>52</b>     | Cutter en inox TALSA +, type K30, N° 259184, année 2005, cap.30<br>L, ø630 mm  | Salle cutter     |
| <b>53</b>     | Broyeur en inox KRAMER GREBE, type WW 200, N° 281/186,<br>révisé en 2013, cap. 400 L, débit 12 T/h env., 2 vitesses, basculeur<br>de bac cap.200 kg et accessoires             | Salle cutter     |
| <b>54</b>     | Machine à glace en inox SCOTSMAN, type MF66AS, N°EG 5919 14<br>W, année 2015, cap. 1220 kg/ jour   | Salle cutter     |
| <b>55</b>     | Balance au sol SARTORIUS, sans type apparent, afficheur digital,<br>plateau au sol en inox 1250 X 1250 mm  | Salle cutter     |
| <b>56</b>     | Balance au sol DINI ARGEO, modèle DFHLT 2, n° 0100587769,<br>afficheur digital, plateau au sol en inox 1100 X 580 mm   | Salle cutter     |
| <b>60</b>     | Poussoir sous vide en inox HANDTMANN, type VF616, n° 39424,<br>année 2017, cap. de la trémie de remplissage 240 L, rendement<br>maximal 5000 kg / heures avec accessoires      | Salle poussoir   |
| <b>61</b>     | Poussoir sous vide en inox HANDTMANN, type VF616, n° 24826,<br>année 2008, cap. de la trémie de remplissage 240 L, rendement<br>maximal 5000 kg / heures avec accessoires      | Salle poussoir   |
| <b>62</b>     | Poussoir sous vide en inox HANDTMANN, type VF200B, n° 2176,<br>année 1992, cap. de la trémie de remplissage 240 L env.,<br>rendement maximal 5000 kg / heures avec accessoires | Salle poussoir   |
| <b>63</b>     | Poussoir sous vide en inox HANDTMANN, type VF200B, n° 1748,<br>année 1991, cap. de la trémie de remplissage 240 L, rendement<br>maximal 5000 kg / heures avec accessoires      | Salle poussoir   |
| <b>65</b>     | Écarteur à filet en inox ZANOLLI, type 270, N° 227, année 2019<br>avec table basse en inox   | Salle poussoir   |

| N° Lot | Description   | Situation          |
|--------|---|--------------------|
| 66     | Appareil de mise sous filet en inox à porte vitrée sans marque ni type apparent   | Salle pousoir      |
| 67     | Machine pour production automatisée des saucisses (remplissage, portionnement et fermeture) HANTDMANN, type PVLSH229, N°1690005, année 2017, avec accessoires | Salle pousoir      |
| 68     | Balance au sol DINI ARGEO, afficheur digital, plateau au sol en inox 1500 X 1250 mm   | Salle pousoir      |
| 69     | 28 chariots inox porte saucisses avec barres et crochets  | Salle pousoir      |
| 70     | 14 chariots inox porte saucisses avec barres et crochets  | Salle pousoir      |
| 71     | 10 chariots inox porte saucisses avec barres et crochets  | Salle pousoir      |
| 72     | 22 chariots inox porte saucisses avec barres et crochets  | Salle pousoir      |
| 73     | 17 chariots inox porte saucisses avec barres et crochets  | Salle pousoir      |
| 74     | 9 chariots à 7 plateaux   | Salle pousoir      |
| 75     | Scie à os en inox BIRO, type 3336, N°361906, année 2009, 2 vitesses de coupe, Ht de coupe 406 mm, Larg. de coupe 395 mm                                       | Préparation viande |
| 76     | Découenneuse en inox sans marque apparente avec convoyeur à bande   | Préparation viande |
| 77     | 2 Tables de découpe en inox à dossier haut et plateau en inox et polyéthylène blanc 2250 X 870 mm   | Préparation viande |
| 78     | 12 bacs mobiles inox 630 X 630 X 500  | Salle cutter       |
| 79     | 12 bacs mobiles inox 630 X 630 X 500  | Salle cutter       |
| 80     | 12 bacs mobiles inox 630 X 630 X 500  | Salle cutter       |
| 81     | 12 bacs mobiles inox 630 X 630 X 500  | Salle cutter       |
| 82     | 12 bacs mobiles inox 630 X 630 X 500  | Salle cutter       |
| 83     | 12 bacs mobiles inox 630 X 630 X 500  | Salle cutter       |
| 84     | 10 bacs mobiles inox 630 X 630 X 500  | Salle cutter       |
| 85     | 8 bacs mobiles inox 630 X 630 X 500   | Salle cutter       |
| 87     | 65 chariots inox 7 niveaux  | Conditionnement    |
| 88     | 110 rolls de bacs   | Conditionnement    |
| 90     | Baratte sous vide en inox LUTETIA, type 5, n° 17300, année 2011, cap. 4000 kg   | Salle baratte      |
| 91     | Baratte sous vide en inox LUTETIA sans type apparent, cap. environ 750 kg   | Salle baratte      |
| 92     | Baratte sous vide en inox LUTETIA sans type apparent, cap. environ 750 kg   | Salle baratte      |
| 93     | Baratte sous vide en inox LUTETIA, type 4, n° 15290, année 1996, cap.1800 kg  | Salle baratte      |
| 94     | Baratte sous vide en inox LUTETIA sans type apparent, cap. environ 1500 kg  | Salle baratte      |



| N° Lot | Description  | Situation                  |
|--------|--|----------------------------|
| 95     | Armoire en inox électrique pour commande des barattes LUTETIA équipée de 12 afficheurs digitales, année 2015   | Salle baratte              |
| 96     | Basculeur de bac inox LUTETIA, type GH.GB, n° 10847, année 1996, cap. maxi 250 kg  | Salle baratte              |
| 97     | Balance au sol DINI ARGEO, afficheur digital, plateau au sol en inox 1500 X 1250 mm  | Salle baratte              |
| 100    | Injecteur en inox LUTETIA, type I5MGB, n° 100608, année 2017, cap. maxi 2,25 cm/s, pupitre de commande numérique, convoyeur à mailles, bac de récupération et filtres  | Salle baratte              |
| 101    | Ensemble préparation saumure comprenant : Mélangeur à saumure en inox LUTETIA avec pupitre de commande et marche pied en inox, 3 bacs à saumure en inox à couvercle en PVC bordeaux, cap. 400 L  | Salle baratte              |
| 102    | Balance au sol BILANCIAL, type D430, afficheur digital, plateau au sol en inox 1500 X 1250 mm  | Salle baratte              |
| 103    | Balance au sol DINI ARGEO, afficheur digital, plateau au sol en inox 1500 X 1500 mm  | Hall réception             |
| 120    | Cellule de fumage en inox FESSMANN, type T3000 607 4W, N°2007-167, année 2007 équipée d'un pupitre de commande permettant réglage de la température du temps de séchage et du temps de fumage, extracteur sur le toit, dimensions utiles largeur 1050 mm, profondeur 4300 mm, hauteur 2000 mm, cap. 4 chariots, reliée à un générateur de fumée FESSMANN type RZ550 115, n° 2007-146, année 2007 (situé dans la salle des générateurs) | Salle de cuisson et fumage |
| 121    | Cellule de fumage en inox FESSMANN, type T3000 607 4W, N°1999-122, année 1999 équipée d'un pupitre de commande permettant réglage de la température du temps de séchage et du temps de fumage, extracteur sur le toit, dimensions utiles largeur 1050 mm, profondeur 4300 mm, hauteur 2000 mm, cap. 4 chariots, reliée à un générateur de fumée FESSMANN type RZ550 115, n° 1999-128, année 1999 (situé dans la salle des générateurs) | Salle de cuisson et fumage |
| 122    | Cellule de fumage en inox FESSMANN, type T3000 607 2W, N°2004-211, année 2004 équipée d'un pupitre de commande permettant réglage de la température du temps de séchage et du temps de fumage, extracteur sur le toit, dimensions utiles largeur 1050 mm, profondeur 2100 mm, hauteur 2000 mm, cap. 2 chariots, générateur de fumée FESSMANN, type RZ325 114, n° 2004-132, année 2004 (situé dans la salle des générateurs)            | Salle de cuisson et fumage |

| N° Lot | Description  | Situation                                   |
|--------|--|---|
| 123    | Cellule de cuisson en inox LUTETIA, type PFE, cap. 4 chariots, année 2015 équipée d'un pupitre de commande permettant réglage de la température du temps de séchage et du temps de fumage, extracteur sur le toit, dimensions utiles largeur 1100 mm, profondeur 4300 mm, hauteur 2000 mm, reliée à un générateur de fumée LUTETIA, type 1, année 2014 (situé dans la salle des générateurs) | Salle de cuisson et fumage                  |
| 124    | 2 Cellules de cuisson vapeur en inox sans marque apparente, cap. 2 chariots, dimensions utiles largeur 1100 mm, profondeur 2300 mm, hauteur 2000 mm avec un pupitre de commande numérique LUTETIA commandant les deux cellules, extracteur sur le toit   | Salle de cuisson et fumage                  |
| 125    | Générateur de fumée BAYHA & STRACKHEIM, type 200, n° BRN 200/0200, année 2017  | Salle des générateurs de vapeur et de fumée |
| 126    | 2 Cellules de cuisson vapeur en inox CAPIC, cap. 2 chariots, dimensions utiles largeur 1100 mm, profondeur 2300 mm, hauteur 2000 mm, avec un pupitre de commande numérique LUTETIA commandant les deux cellules, extracteur sur le toit  | Salle de cuisson et fumage                  |
| 127    | Générateur de fumée BAYHA & STRACKHEIM, type 200, n° BRN 200/0200, année 2017  | Salle des générateurs de vapeur et de fumée |
| 128    | Centrale de contrôle de cuisson comprenant : UC HEWLETT-PACKARD, écran plat ACER, clavier et souris, contrôle de la durée de cuisson, température à cœur, température ambiante et valeur de pasteurisation, l'ensemble sur stand en inox à pupitre ouvrant à une porte vitrée  | Salle de cuisson et fumage                  |
| 129    | 5 palettes comprenant chacune 42 sacs de 15 kg de sciure de fumage   | Salle des générateurs de vapeur et de fumée |
| 130    | Balance au sol DINI ARGEO, afficheur digital, plateau au sol en inox 1500 X 1250 mm  | Salle de cuisson et fumage                  |
| 131    | Adoucisseur d'eau ECOWATER, modèle ESM 25 CE, capacité 2,2 m <sup>3</sup> /h   | Salle de cuisson et fumage                  |
| 132    | Meule d'affûtage NEWROX, modèle BK81   | Salle de cuisson et fumage                  |

| N° Lot     | Description  | Situation                                   |
|------------|--|---|
| <b>133</b> | Table en inox à grille d'entretoise, longueur 2800 mm, largeur 800 mm<br>Table en inox à dossier, longueur 1400 mm, largeur 700 mm avec station de lavage  | Salle de cuisson et fumage                  |
| <b>135</b> | Marmite de cuisson en inox FESSMANN, type NOVA 809, N°1999-247, année 1999, cap. 600 L avec commande FESSMANN, modèle Data Processor DPK   | Salle de cuisson et fumage                  |
| <b>136</b> | Marmite de cuisson en inox THIRODE, sans type apparent, cap.300 L, tension 220 Volt, mono  | Salle de cuisson et fumage                  |
| <b>137</b> | Marmite de cuisson en inox THIRODE, sans type apparent, cap.300 L, tension 220 Volt, mono  | Salle de cuisson et fumage                  |
| <b>138</b> | Générateur électrique de vapeur STIRMATIC, type CA 180, N° 10150, année 2015 (relié aux cellules de cuisson vapeur en inox CAPIC se trouvant dans l'espace de cuisson)   | Salle des générateurs de vapeur et de fumée |
| <b>139</b> | Générateur électrique de vapeur STIRMATIC, type CA 120, N° 10151, année 2015   | Salle des générateurs de vapeur et de fumée |
| <b>140</b> | Adoucisseur d'eau sans marque ni type apparent, mise en service 2017   | Salle des générateurs de vapeur et de fumée |
| <b>145</b> | Cellule de refroidissement rapide ACFRI avec groupe froid intégré et 4 ventilateurs, extraction sur le toit, double entrée, dimensions utiles 1200 X 5000 X 2200 et dimensions extérieures 2100 X 5000, année 2017 | Salle de conditionnement réfrigérée         |
| <b>150</b> | Trancheuse en inox TREIF PUMA, type CE 1100 EB, N°195307-61664.4594, année 2003, commande numérique, coupes/min. : 200 env., épaisseur de coupe 0-250 mm   | Salle conditionnement                       |
| <b>151</b> | Trancheuse en inox TREIF PUMA, type 1953, N°195305-61554.0212, année 1999, commande numérique  | Salle conditionnement                       |
| <b>153</b> | Coupe-saucisses en inox INOTEC, modèle WF 99, n° 9156, année 2004, vitesse de coupe réglable   | Salle conditionnement                       |
| <b>155</b> | Tunnel de rétraction en inox WR GRACE & CO CRYOVAC, type C/106 F, N°04438 avec convoyeur d'entrée largeur 430 mm   | Salle conditionnement                       |

| N° Lot | Description   | Situation             |
|--------|---|-----------------------|
| 156    | Trancheuse en inox poids fixe TREIF, type FALCON HYBRID +, N° 216602132157, année 2017, avec unité de mesure de volume à 4 caméras pour un tranchage à poids ou épaisseur fixe, unité de tranchage, pupitre de commande numérique, chemin d'entrée et de sortie et accessoires sur chariot mobile en inox                     | Salle conditionnement |
| 160    | Détecteur de métaux BIZERBA, type UNICON-D 1800/500/600/200 C-SCAN GHF, N°100185582, année 2017 avec convoyeur en sortie  | Salle conditionnement |
| 161    | Unité de stockage et levage pneumatique des moules des thermoformeuses comprenant environ 5 m linéaire de rack en aluminium 3 niveaux dont un en polyéthylène blanc (H : 120 cm env.), gerbeur pneumatique en aluminium à hauteur et inclinaison réglables, outillages et divers accessoires                                  | Salle conditionnement |
| 162    | Machine mobile double cloche de mise sous vide en inox MULTIVAC sans type apparent  | Salle pousoirs        |
| 163    | Machine à double cloches de mise sous vide en inox mobile MULTIVAC, dimensions utile 2 X (800 X 650 mm)   | Salle conditionnement |
| 165    | Opereuse en inox SEALPAC, type A6, N°A6-01-3082, année 2016, cap. 90 barquettes/min. max., pupitre de commande numérique, convoyeur à bande, chemin d'entrée, unité d'operculage à injection de gaz alimentaire simultanée et chemin de sortie  | Salle conditionnement |
| 166    | Trieuse pondérale dynamique BIZERBA, modèle CWE maxx, n° 11102550, cap. maxi 1500/3000 gr, mini 50 gr, avec poste d'éjection  | Salle conditionnement |
| 167    | Détecteur de métaux en inox ANRITSU, modèle IP66, année 2009  | Salle conditionnement |
| 168    | Etiqueteuse PACKAGING, sans type apparent, n° 4418, année 2011  | Salle conditionnement |
| 169    | Ligne de thermoformage operculage en inox VERIPACK, type FLEXI FX 101, N°FX 28101, année 2008, 2 pistes, pupitre de commande numérique, moules de formage, comprenant unité de thermoformage, unité de remplissage manuel, unité d'operculage à injection de gaz alimentaire simultanée, unité de découpe et chemin de sortie | Salle conditionnement |
| 170    | Convoyeur à bande SCHWEYER en inox double niveau, longueur 6000 mm, largeur 380 mm, type CB, N°17/17295/096, année 2017   | Salle conditionnement |
| 171    | Analyseur de gaz par échantillonnage DAN SENSOR, modèle Check Mate 3 02 (zi), n°87152834, année 2015  | Salle conditionnement |

| N° Lot | Description   | Situation                    |
|--------|---|------------------------------|
| 172    | Pupitre avec informatique, imprimante d'étiquette INTEMEC, modèle PF 4i   | Salle conditionnement        |
| 173    | Elévateur électrique en inox TORROS, type multilift 300, N°F2615, année 2017, cap. 300 kg   | Salle conditionnement        |
| 174    | Elévateur manuel TELIP, mod. MG100, cap. 100kg  | Salle conditionnement        |
| 176    | Opérculeuse en inox SEALPAC type A6, N° de série : A6-01-2352, année 2011, pupitre de commande numérique et convoyeur à bande, comprenant chemin d'entrée, unité d'operculeuse à injection de gaz alimentaire simultanée et chemin de sortie, cap. 90 barquettes/min. max. avec outillage | Salle conditionnement        |
| 177    | Trieuse pondérale dynamique en inox BIZERBA, modèle CWE maxx, n° 11102549, capacité maxi 1500/3000 gr, mini 50 gr, avec poste d'éjection  | Salle conditionnement        |
| 178    | Détecteur de métaux en inox ANRITSU, modèle IP66, KD1115AW, N°4600089638  | Salle conditionnement        |
| 179    | Etiqueteuse PACKAGING, n° 4416, année 2011  | Salle conditionnement        |
| 180    | Pupitre avec informatique   | Salle conditionnement        |
| 181    | Détecteur de métaux en inox ANRITSU, mod.KDB 115 AW, N°4600089637, année 2009 avec convoyeur  | Salle conditionnement        |
| 182    | Convoyeur à bande SCHWEYER en inox double niveaux, longueur 4000 mm, largeur 300 mm   | Salle conditionnement        |
| 183    | Convoyeur à bande SCHWEYER en inox double niveaux, longueur 3000 mm, largeur 300 mm   | Salle conditionnement        |
| 200    | Formeuse de cartons MULTIBOX type MX06, N° 2082, année 2009, pupitre de commande digitale et empileuse MULTIBOX, type M14 , N°2083 , année 2009   | Zone préparation de commande |
| 201    | Balance pondérale BIZERBA, type GT-12C, N°11237608  | Zone préparation de commande |
| 202    | Poste d'étiquetage BIZERBA comprenant 1 convoyeur à bande, 3 postes d'étiquetage BIZERBA, type GLM-B maxx et 2 sans type apparent, 1 poste Master et 2 postes slave   | Zone préparation de commande |
| 203    | Imprimante étiquette INTERMEC, mod. PF4i avec informatique associé et convoyeur à rouleaux long. 1900 mm et passage 560 mm  | Zone préparation de commande |
| 204    | Poste de conditionnement comprenant un groupe de pesage étiquetage à fonctionnement automatique BIZERBA, mod. GV, N°10296565, année 1998  | Zone préparation de commande |

| N° Lot | Description  | Situation                    |
|--------|--|------------------------------|
| 205    | Imprimante étiquette INTERMEC, mod. PF4i avec informatique associé et convoyeur à rouleaux long. 1450 mm et passage 560 mm   | Zone préparation de commande |
| 206    | Poste de conditionnement comprenant un groupe de pesage étiquetage à fonctionnement automatique BIZERBA, mod. GV, N°10196385, année 1998                           | Zone préparation de commande |
| 207    | Imprimante étiquette INTERMEC, mod. PF4i avec informatique associé et convoyeur à rouleaux long. 2000 mm et passage 460 mm   | Zone préparation de commande |
| 208    | Poste de conditionnement comprenant un groupe pesage étiquetage BIZERBA, type GLP-Wimaxx, N°11285571, maxi 6/15/30 kg, mini 40 gr et imprimante INTERMEC, mod.PF4i | Zone préparation de commande |
| 209    | Poste de conditionnement comprenant un groupe pesage étiquetage BIZERBA, type GLP-Wimaxx, N°11285572, maxi 6/15/30 kg, mini 40 gr et imprimante INTERMEC, mod.PF4i | Zone préparation de commande |
| 210    | Poste de conditionnement comprenant un groupe pesage étiquetage BIZERBA, type GLP-Wimaxx, N°11285573, maxi 6/15/30 kg, mini 40 gr et imprimante INTERMEC, mod.PF4i | Zone préparation de commande |
| 211    | Poste de conditionnement comprenant un groupe pesage étiquetage BIZERBA, type GLP-Wimaxx, N°11285570, maxi 6/15/30 kg, mini 40 gr et imprimante INTERMEC, mod.PF4i | Zone préparation de commande |
| 212    | Convoyeur à tapis, long. 2750 mm, passage 600 mm   | Zone préparation de commande |
| 213    | Convoyeur à tapis, long. 8500 mm, passage 480 mm   | Zone préparation de commande |
| 214    | 2 convoyeurs à rouleaux 3000 mm X 600 mm et 1 convoyeur 1200 X 600 mm  | Zone préparation de commande |
| 215    | 2 convoyeurs à rouleaux 3000 mm X 600 mm et 2 convoyeurs 2 niveaux 1500 X 600 mm   | Zone préparation de commande |
| 216    | 2 convoyeurs à rouleaux 3000 mm X 600 mm et 2 convoyeurs 2 niveaux 1500 X 600 mm   | Zone préparation de commande |
| 217    | Groupe pesage étiquetage BIZERBA, type GLP-W, N°10307261, maxi 15/30/60, mini 100 gr   | Zone préparation de commande |
| 218    | Clipper TECHNOPACK sans type apparent  | Zone préparation de commande |
| 219    | Clipper POLY-CLIP SYSTEM, type SCD-600, N°6140/10  | Zone préparation de commande |
| 220    | Poste d'étiquetage comprenant 1 étiqueteuse INTERMEC, mod.Easy Coder PX6I avec son support inox  | Zone préparation de commande |

| N° Lot | Description   | Situation                    |
|--------|---|------------------------------|
| 221    | Filmeuse SIAT, type 50, mod.B, N°4507, plateau Ø1500 mm   | Zone préparation de commande |
| 222    | Poste d'étiquetage comprenant 1 étiqueteuse INTERMEC, mod.PF4I avec son support inox  | Zone stockage                |
| 223    | Poste d'étiquetage comprenant 1 étiqueteuse INTERMEC, mod.PF4I avec son support inox  | Zone stockage                |
| 224    | Balance ACCULAB, mod.EXCELERON, cap. Maxi 6 kg  | Salle conditionnement        |
| 225    | Balance DINI ARGEO, mod.TRD6500, maxi 6500 g, mini 2 g  | Salle conditionnement        |
| 226    | Balance OHAUS rechargeable, mod. VALOR 4000 W, maxi 6000 g, mini 40 g   | Salle conditionnement        |
| 227    | Balance OHAUS rechargeable, mod. VALOR 4000 W, maxi 6000 g, mini 40 g   | Salle conditionnement        |
| 228    | Balance OHAUS rechargeable, mod. VALOR 4000 W, maxi 6000 g, mini 40 g   | Salle conditionnement        |
| 229    | Balance OHAUS rechargeable, mod. VALOR 4000 W, maxi 6000 g, mini 40 g   | Salle conditionnement        |
| 230    | Armoire inox 2 portes, 4 étagères, équipée comme poste de recharge pour les balances à accu   | Salle conditionnement        |
| 231    | Balance au sol DINI ARGEO, sans type apparent, afficheur digital, plateau 1500 X 1250   | Salle conditionnement        |
| 232    | Balance DINI ARGEO, maxi 2000 g, mini 2 g   | Salle conditionnement        |
| 240    | Tunnel de lavage à bacs en inox SASARO, long. 5000 mm, passage 650 mm, Ht 400 mm, N°6250, année 2006 avec convoyeur à chaines, chemin de sortie et armoire de commande électrique | Espace plonge                |
| 241    | Laveuse pour bâtons de fumage en inox NOWICKI, type MB-1-300, N°94015292, année 2015, diamètre 600 mm, prof. 1070 mm avec 5 bacs inox pour transport des bâtons de fumage         | Espace plonge                |
| 242    | Station de lavage JOHNSON DIVERSEY, type ENDURO POWER   | Espace plonge                |

| N° Lot | Description  | Situation                   |
|--------|--|-----------------------------|
| 245    | <p>Environ 5 mL de racks métalliques laqués gris et bleu pour charge légère (Haut. : 2 m env.) 2 Étagères métalliques laquées gris L'une à 4 niveaux, l'autre à 7 niveaux Environ 4 mètres linéaires de racks métalliques laqués gris et anthracites à 5 niveaux (Haut. 2 m env.) Crémaillère murale avec 3 niveaux de supports de câble en métal chromé Environ 3 mL d'étagères métalliques laquées beige à 6 niveaux (Haut. : 2,40 m env.) Environ 7 mL d'étagères en acier galvanisé à 6 niveaux (Haut. 2 m env) Environ 2 mL d'étagères laquées gris et noir à 5 niveaux Table en inox (Long. : 1,20 m. env.) (chocs) Marchepied bois et métal</p> <p>pièces détachées pour machines de l'espace de production, rouages, câbles électriques, râteaux, bagues, transformateurs, kit de résistances, visserie, raccords, tiges, moteurs, grilles, ventilateurs SIEMENS, composants électriques roulettes,...</p> | Maintenance                 |
| 246    | Compresseur à vis WORTHINGTON CREYSENSAC, type RLR 30B G9, N°CAI574485, année 2012, environ 60000 heures,  | Local compresseur           |
| 247    | Compresseur à vis WORTHINGTON CREYSENSAC, type RLR 1500BM7, N°WCO005330  | Local compresseur           |
| 248    | Sécheur d'air FREEZAIR, sans type apparent   | Local compresseur           |
| 249    | Cuve air comprimé SIAP, volume 900 L, 10 bars, année 2015  | Local compresseur           |
| 250    | Purgeur de condensat BEKO  | Local compresseur           |
| 252    | Groupe froid SODIFRI, type CCE 6SHB 60Y, N°6600, année 2005, fluide (groupe 2) R 404A, poids 4200 kg et 2 évaporateurs PROFROID, type COND. TE90 6MDB 6PH, N°197290/120/274259 et 274307, année 2020   | Local Groupe froid          |
| 253    | Station de prétraitement des eaux usagées comprenant : 1 cuve, 2 filtres, armoire de commande et préleveur d'échantillons ENDRESS + HAUSER type ASP-STATION 2000   | Extérieur                   |
| 254    | Container métallique laqués gris, type NOC4-09-03, N°322317, année 1997, 67m3 env.   | Extérieur                   |
| 255    | Container métallique laqués gris, type WIN-1AA-040-R4, N°XA970705, année 1997, 67m3 env.   | Extérieur                   |
| 256    | Container métallique laqués gris, type WIN-1AA-040-R4, N°XA970642, année 1997, 67m3 env.   | Stockage matières premières |



| N° Lot | Description   | Situation                    |
|--------|---|------------------------------|
| 257    | Ensemble de racks métalliques comprenant 7 échelles larg. 1100 et ht 4000 mm, 22 lisses de 3600 mm et 27 plateaux | Stockage matières premières  |
| 258    | Ensemble de racks métalliques comprenant 14 échelles larg. 1100 et ht 3000 mm, 9 lisses de 3600 mm et 18 plateaux | Congélation                  |
| 259    | Ensemble de racks métalliques comprenant 5 échelles larg. 1100 et ht 2300 mm, 6 lisses de 2800 mm                 | Expédition                   |
| 260    | Ensemble de racks métalliques comprenant 36 échelles larg. 1100 et ht 2300 mm, 50 lisses de 3600 mm et 2700 mm    | Expédition                   |
| 263    | Ensemble de racks métalliques comprenant 10 échelles larg. 1100 et ht 4000 mm, 54 lisses de 3600 mm               | Stockage matières premières  |
| 264    | Ensemble de racks métalliques comprenant 8 échelles larg. 1100 et ht 4000 mm, 46 lisses de 3600 mm                | Stockage matières premières  |
| 265    | Ensemble de racks métalliques comprenant 8 échelles larg. 1100 et ht 4000 mm, 46 lisses de 3600 mm                | Stockage matières premières  |
| 276    | Transpalette inox   | Zone préparation de commande |
| 277    | Transpalette inox   | Zone préparation de commande |
| 278    | Transpalette inox   | Zone préparation de commande |
| 279    | Transpalette inox   | Zone préparation de commande |
| 280    | Transpalette  | Zone préparation de commande |
| 281    | Transpalette  | Zone préparation de commande |
| 282    | Transpalette  | Zone préparation de commande |
| 283    | Transpalette  | Zone préparation de commande |
| 284    | Transpalette  | Zone préparation de commande |
| 285    | Transpalette  | Zone préparation de commande |

| N° Lot | Description  | Situation                    |
|--------|--|------------------------------|
| 286    | Transpalette galvanisé   | Zone préparation de commande |
| 287    | Transpalette galvanisé   | Zone préparation de commande |
| 288    | Transpalette galvanisé   | Zone préparation de commande |
| 289    | Transpalette galvanisé   | Zone préparation de commande |
| 290    | Transpalette galvanisé   | Zone préparation de commande |
| 295    | Environ 2000 caisses plastique, dimensions 580x380 mm, hauteur 190 mm  | Extérieur                    |
| 296    | Environ 100 palettes bois, dimensions 1200x800 mm  | Extérieur                    |
| 297    | Environ 110 palettes plastique, dimensions 1200x800 mm   | Extérieur                    |
| 300    | Environ 35 palettes de caisses carton divers   | Stockage matières premières  |
| 301    | 3 palettes de 416 seaux, 1 palette de 124 seaux, et couvercles, 2 palettes de 900 pots de 1580 ml, Ø 133 mm  | Stockage matières premières  |
| 302    | 10 bobines de housse soufflet bleu translucide RIX, dimensions 985x265x2400, épaisseur 25 µ  | Stockage matières premières  |
| 303    | 10 cartons de 5500 buvards fond de barquette, format 85x125 mm   | Stockage matières premières  |
| 304    | 3 palettes 16 bobines de film blanc, dimensions 422x520  | Stockage matières premières  |
| 305    | 27 cartons de 400 sacs bleus, dimensions 650/210, 14 cartons de 600 coiffes incolores (2x600)x1200 mm, 2 cartons de 20 filets de 50 mètres, 5 cartons de 15 bobines de 1800 m d'élastique blanc, 25 cartons de 2000 sacs neutre, dimensions 300x640 mm | Stockage matières premières  |
| 306    | 10 cartons de 36 rouleaux d'adhésif de fermeture carton, dimensions 50 mmx100 m  | Stockage matières premières  |
| 307    | 1 palette de 32 sacs de 20 kg de colle, type IVYMELT 2285 EC   | Stockage matières premières  |

| N° Lot | Description  | Situation                   |
|--------|--|-----------------------------|
| 308    | Lot de divers ingrédients pour la fabrication comprenant, du lait en poudre, chorizo barbecue, arôme champignon, porto rouge modifié, moutarde et produit à base moutarde, chapelure, vin rouge DPCE, mélange phosphates, sauce viennoise et divers  | Stockage matières premières |
| 401    | Micro-ordinateur comprenant unité centrale LENOVO, écran plat ACER, clavier HP et souris LENOVO Machine à café KRUPS type NESPRESSO Ecran plat SAMSUNG Clavier LENOVO Centrale d'enregistrement de vidéo-surveillance (ancien modèle )   | Bureau direction            |
| 402    | 2 Armoires basses métalliques laquées anthracite ouvrant à 2 portes coulissantes<br>2 Armoires en bois stratifié noir ouvrant à 2 portes en bois stratifié clair Armoire basse en bois stratifié noir ouvrant à 2 portes en bois stratifié clair 2 Étagères en bois stratifié noir à 3 niveaux ouvrant à 2 portes en bois stratifié clair en partie inférieure   | Bureau direction            |
| 403    | Table de réunion à plateau ovale en bois stratifié naturel, piétement en bois stratifié anthracite (Long. : 1,20 m env.) 8 chaises à assise garnie de tissu gris clair, armature métallique laquée noir<br>Caisson mobile métallique laqué noir Bureau à plateau en bois stratifié noir, piétement métal chromé avec 2 caissons mobiles à 1 casier et trois tiroirs (petits accidents) 2 Caissons métalliques laqués noir ouvrant à 2 tiroirs Étagère basse en bois stratifié naturel à 2 niveaux Poubelle métallique laquée bordeaux Caisson en bois stratifié noir ouvrant à 2 tiroirs Bureau à retour en bois stratifié noir Caisson mobile métallique laqué noir ouvrant à 2 tiroirs Fauteuil de direction garni de skaï noir, piétement cruciforme à roulettes Fauteuil de direction garni de tissu noir, piétement cruciforme à roulettes<br>Porte-manteau perroquet | Bureau direction            |
| 404    | Unité centrale COMPAQ Ecran plat HEWLETT-PACKARD Micro-ordinateur HEWLETT-PACKARD comprenant unité centrale, écran plat et clavier   | Bureau commerciaux          |

| N° Lot | Description  | Situation           |
|--------|--|---------------------|
| 405    | Bureau en PVC gris, piétement métallique laqué jaune 3 Chaises en bois stratifié naturel thermoformé, piétement métallique laqué gris Porte-manteau perroquet métallique laqué noir Bureau en bois stratifié naturel, piétement métallique laqué anthracite Armoire métallique laquée gris ouvrant à 2 portes coulissantes Caisson mobile métallique laqué gris clair ouvrant à 3 tiroirs Caisson mobile en bois stratifié beige ouvrant à 3 tiroirs Tableau mural blanc Relieuse LAMIREL Bureau en PVC gris, piétement métallique laqué gris Bureau en PVC beige, reposant sur un piétement métallique laqué brun, avec caisson intégré métallique laqué beige ouvrant à 2 tiroirs Fauteuil de direction garni de tissu noir, reposant sur un piétement cruciforme à roulettes Bureau en bois stratifié beige Caisson en bois stratifié gris ouvrant à 2 tiroirs en PVC gris Poubelle métallique laquée noir Poubelle métallique laquée vert Fauteuil dactylo garni de tissu vert, piétement cruciforme à roulettes | Bureau commerciaux  |
| 406    | Micro-ordinateur comprenant unité centrale HEWLETT-PACKARD, écran plat PHILIPS, clavier et souris Unité centrale HEWLETT-PACKARD borne casque téléphonique   | Espace accueil      |
| 407    | Armoire métallique laquée gris ouvrant à 2 portes coulissantes 2 Armoires basses métalliques laquées gris ouvrant à 2 portes coulissantes Environ 15 toners pour photocopieur cartons de ramettes papier   | Espace accueil      |
| 408    | Étagère basse en bois naturel ouvrant à 2 tiroirs Armoire basse métallique laquée gris ouvrant à 2 portes coulissantes 2 Fauteuils gondole garnis de skaï noir Meuble d'appoint à 2 plateaux en bois stratifié naturel, armature en métal chromé Poubelle métallique laquée vert Plantes décorative en pots Bureau à en bois stratifié beige Caisson en bois stratifié beige ouvrant à 2 tiroirs en PVC beige (un tiroir manquant – mémoire) Tapis d'entrée gris Caisson mobile en bois stratifié noir ouvrant à 3 tiroirs (mémoire) Poubelle métallique laquée gris Fauteuil de direction garni de tissu rouge, piétement cruciforme à roulettes 2 tapis d'entrée anthracites   | Espace accueil      |
| 409    | Comptoir à double retour en bois stratifié naturel, façade en bois stratifié naturel et PVC gris (Long. : 3 m. env.)   | Espace accueil      |
| 410    | 2 Micro-ordinateurs HEWLETT-PACKARD comprenant unité centrale, écran plat PHILIPS, clavier et souris Destructeur de documents SATAS  | Bureau comptabilité |

| N° Lot | Description   | Situation           |
|--------|---|---------------------|
| 411    | <p>Armoire basse métallique laquée beige ouvrant à 2 portes coulissantes</p> <p>Armoire en bois stratifié anthracite ouvrant à 2 portes en bois stratifié clair</p> <p>2 Petites armoires métalliques laquées beige ouvrant à 2 portes coulissantes</p> <p>2 Meubles classeurs métalliques laqués gris ouvrant à 4 tiroirs</p> <p>Armoire basse en bois stratifié gris ouvrant à 2 portes en bois stratifié beige</p> <p>Petite armoire métallique laquée gris ouvrant à 2 portes coulissantes</p> <p>Armoire métallique laquée anthracite ouvrant à 2 portes</p>   | Bureau comptabilité |
| 412    | <p>2 Poubelles métalliques laquées gris</p> <p>Poubelle métallique laquée noir</p> <p>Bureau en bois stratifié beige</p> <p>Caisson mobile en bois stratifié gris ouvrant à 2 tiroirs</p> <p>2 Fauteuils de direction garni de tissu gris, piétement cruciforme à roulettes</p> <p>Bureau à plateau en PVC gris, piétement métallique laqué gris</p> <p>Chaise à assise garnie de tissu gris, armature métallique laquée noir</p> <p>Bureau à retour en bois stratifié beige, avec caisson mobile ouvrant à 3 tiroirs</p> <p>Console informatique mobile en bois stratifié beige, piétement à entretoise en métal laqué beige</p> <p>Caisson mobile métallique laqué beige et brun (mémoire)</p> <p>Table en bois stratifié blanc, piétement en métal chromé</p> <p>Caisson mobile en bois stratifié naturel ouvrant à 2 tiroirs</p> <p>Tapis d'entrée anthracite</p> <p>Range-courrier mural en PVC gris à 8 casiers sur 2 niveaux</p> | Bureau comptabilité |
| 413    | <p>Environ 3 mL d'étagères métalliques laquées gris et bleu à 5 niveaux (H : 200 cm)</p> <p>Marche pied PVC blanc</p>   | Bureau comptabilité |
| 414    | Photocopieur KONICA MINOLTA type BIZHUB C454e   | Bureau comptabilité |
| 415    | Photocopieur KONICA MINOLTA type BIZHUB C284e   | Bureau comptabilité |
| 416    | <p>3 Micro-ordinateurs HEWLETT-PACKARD comprenant unité centrale, écran plat ACER, clavier et souris</p> <p>Plastifieuse REXEL</p>  | Bureau qualité      |
| 417    | Balance numérique DINI ARGEO  | Bureau qualité      |

| N° Lot | Description   | Situation                   |
|--------|---|-----------------------------|
| 418    | <p>Table ronde en bois stratifié noir reposant sur un piétement métallique laqué noir Porte manteau perroquet métallique laqué noir Bureau à retour en bois stratifié beige 2 Étagère en bois stratifié beige à 5 niveaux Armoire en bois stratifié beige ouvrant à 2 portes Bureau à plateau en bois stratifié beige, avec caisson intégré métallique laqué beige ouvrant à 2 tiroirs, reposant sur un piétement métallique laqué brun Poubelle métallique laquée gris Étagère basse en PVC gris à 2 niveaux Étagère en PVC gris à 2 niveaux Tableau mural blanc Bureau en PVC beige 2 Caissons en PVC beige ouvrant à 2 tiroirs 2 Fauteuils de direction garnis de tissu gris, piétement cruciforme à roulettes Chaise dactylo garnie de tissu rouge, piétement cruciforme à roulettes Chaise garnie de skaï rouge, armature métallique laquée noir Réfrigérateur table top sans marque apparente</p> | Bureau qualité              |
| 419    | Aspirateur bidon KARCHER  | Cuisine                     |
| 420    | <p>Micro-ondes MICROLOGIC (ancien modèle) Réfrigérateur table-top sans marque apparente (usagé – mémoire) Réfrigérateur table top BEKO Dérouleur de papier PROP Escabeau en aluminium à 3 marches et 1 plateau Armoire en bois stratifié beige ouvrant à 2 portes en partie supérieure et 2 portes en partie inférieure</p>   | Cuisine                     |
| 421    | 3 caissons isotherme  | Cuisine                     |
| 422    | Miroir mural Poubelle en PVC gris CURVER 3 Dérouleurs de papier PROP  | Toilettes                   |
| 423    | <p>Armoire murale de premier secours métallique laquée blanc ouvrant à 2 portes Étagère en bois stratifié beige ouvrant à 5 portes Bureau en bois stratifié beige avec 2 caissons métalliques laqués beige ouvrant à 3 et 2 tiroirs Chaise dactylo garnie de tissu bleu reposant sur un piétement cruciforme à roulettes Fauteuil de direction garni de tissu gris reposant sur un piétement cruciforme à roulettes Porte manteau perroquet métal chromé et PVC gris Distributeur de liquide antibactérien ANIOS Micro-ordinateur HEWLETT-PACKARD comprenant unité centrale, écran plat ACER, clavier et souris</p>   | Bureau CE                   |
| 424    | Photocopieur KONICA MINOLTA type BIZHUB C458e   | Couloir                     |
| 425    | 2 Blocs vestiaires laqués gris et vert ouvrant à 8 casiers réceptacle à linge sale en métal laqué gris et bleu  | Vestiaire bureau production |

| N° Lot | Description   | Situation                   |
|--------|---|-----------------------------|
| 426    | 3 Blocs vestiaires laqués gris et bleu ouvrant à 15 casiers Porte manteau mural en bois stratifié blanc Porte manteau perroquet métallique laqué gris Poubelle PVC kaki Support de poubelle en métal chromé Bloc vestiaire métallique laqué gris et bleu ouvrant à 1 porte Armoire métallique laquée gris ouvrant à 2 portes coulissantes Banc à assise en bois naturel, piétement métallique laqué brun  | Vestiaire bureau production |
| 427    | Micro-ordinateur comprenant unité centrale HEWLETT-PACKARD, écran plat DELL, clavier et souris HEWLETT-PACKARD Micro-ordinateur comprenant unité centrale HEWLETT-PACKARD, écran plat LG, clavier et souris HEWLETT-PACKARD Routeur D-Link  | Bureau production           |
| 428    | Micro-ordinateur HEWLETT-PACKARD comprenant unité centrale, écran plat, souris et clavier Micro-ordinateur comprenant unité centrale HEWLETT-PACKARD écran plat ACER, clavier et souris HEWLETT-PACKARD   | Bureau production           |
| 429    | 2 Bureaux en bois stratifié gris Caisson mobile en bois stratifié beige ouvrant à 2 tiroirs Armoire basse métallique laquée gris ouvrant à 2 portes coulissantes Étagère basse en bois stratifié beige ouvrant à 2 tiroirs Porte manteau perroquet en acier chromé Armoire à clés métallique laqué gris Table de réunion à plateau rond en PVC gris Chaise dactylo garnie de tissu gris, piétement cruciforme à roulettes 2 Caissons métalliques laqués gris ouvrant à 3 tiroirs 3 Fauteuils de direction garnis de tissu gris, piétement cruciforme à roulettes 2 Chaises garnies de skaï rouge, armature métallique laquée noir Console informatique à plateau en PVC gris, piétement métallique laqué rouge Armoire métallique laquée beige, ouvrant à 2 portes coulissantes Bureau en bois stratifié foncé à un caisson intégré ouvrant à 2 tiroirs Planning mural métallique laqué gris Bureau en bois stratifié beige, avec caisson intégré ouvrant à 2 tiroirs Tableau mural blanc | Bureau production           |
| 430    | 2 Etagères en bois stratifié noir à 5 niveaux Armoire métallique laquée gris ouvrant à 2 portes coulissantes Armoire basse métallique laquée gris ouvrant à 2 portes coulissantes Chariot de nettoyage en PVC Débarras divers et important lot de carton de stock comprenant : gants plastique, charlottes masques, manchettes, caches barbe, essuies mains, champs absorbants , produits d'hygiène ...   | Salle archives              |
| 431    | lot d'étiqueteuses et scotcheuses manuelle on y joint des consommables pour étiqueteuse   | Salle archives              |

| N° Lot | Description  | Situation                   |
|--------|--|-----------------------------|
| 432    | 2 Lavabos multi-postes à dossier en inox 6 Dérouleurs de papier PROP 2 Supports de poubelle en métal chromé  | Toilettes espace production |
| 433    | 2 Blocs vestiaires métalliques laqués gris ouvrant à 3 portes 2 Chaises en bois stratifié beige, armature métallique laquée brun   | Espace séchage des bottes   |
| 434    | 3 Sèche-bottes mobiles en inox HYGITEC type HYGIFEET M30 Capacité : 30 paires (Dont un hors-service)   | Espace séchage des bottes   |
| 435    | Défibrillateur AIVIA type SECURIMED +  | Couloir espace production   |
| 436    | Pointeuse HOROQUARTZ<br>Planning mural en PVC beige Boite à lettres murale métallique laquée beige 3 Range-courriers muraux en PVC beige Lampe tue-mouches HALO  | Couloir espace production   |
| 437    | lot de 7 douchettes code barre de marque SYMBOL et INTERMEC  | Bureau production           |
| 438    | 2 Lavabos multi-postes en inox à dossier dérouleurs de papier PROP 3 Chauffages radiants muraux AIRELEC Poubelle PVC gris  | Vestiaire femmes            |
| 439    | 11 blocs vestiaires métalliques laqués gris et bleu ouvrant à 3 portes avec banc intégré 6 blocs vestiaires métalliques laqués gris et bleu ouvrant à 3 portes Bloc vestiaire métallique laqué gris et bleu ouvrant à 2 portes | Vestiaire femmes            |
| 440    | 5 Blocs à linge sale métalliques laqués gris et bleu ouvrant à 1 porte Support de poubelle métal chromé  | Couloir vestiaire           |
| 441    | 2 Lavabos multi-postes en inox à dossier 2 Chauffages radiants muraux AIRELEC 8 Dérouleurs de papier PROP  | Vestiaire hommes            |
| 442    | 9 blocs vestiaires métalliques laqués gris et bleu ouvrant à 3 portes avec banc intégré 2 blocs vestiaires métalliques laqués gris et bleu ouvrant à 3 portes  | Vestiaire hommes            |
| 443    | 9 blocs vestiaires métalliques laqués bleu et gris ouvrant à 10 casiers  | Couloir vestiaires          |
| 444    | Réfrigérateur congélateur ARISTON  | Salles de repos             |
| 445    | 6 Chauffages radiants AIRELEC  | Salles de repos             |



| N° Lot | Description   | Situation        |
|--------|---|------------------|
| 446    | Micro-ondes KERWAVE Micro-ondes KING D'HOME<br>Micro-ondes SHARP<br>Micro-ondes KERWAVE Micro-ondes PROLINE (HS MEM)  | Salles de repos  |
| 447    | 5 Tables à plateau rectangulaire en bois stratifié foncé, piétement métallique laqué brun Table à plateau en bois stratifié beige, piétement métallique 21 chaises type écolier à assise et dossier en bois thermoformé, armature métallique laquée brun Table d'appoint à plateau bois stratifié naturel, armature métallique laquée gris Plante en pot, 5 Tables à plateau rectangulaire en bois stratifié foncé, piétement métallique laqué brun 13 chaises type écolier à assise et dossier en bois thermoformé, armature métallique laquée brun Cendrier métal chromé Support de poubelle mobile métal chromé Dérouleur de papier PROP Dérouleur de papier PROP Poubelle métallique laquée gris grand tableau blanc mobile | Salles de repos  |
| 448    | 2 Téléviseurs PHILIPS (ancien modèle)<br>1 téléviseur THOMSON (ancien modèle)   | Salles de repos  |
| 449    | Réfrigérateur congélateur ARISTON   | Salles de repos  |
| 450    | Rétroprojecteur OPTOMA avec écran blanc OPTOMA<br>Rétroprojecteur 3M 1708 (ancien modèle)<br>Écran de projection BRUNEAU sur piétement métallique laqué blanc   | Salle de réunion |
| 451    | Système de vidéo-conférence AVER comprenant : - caméra - téléphone de table à haut-parleur, équipe de trois micros directionnels - barre de son et télécommande Sur piétement métallique laqué gris mobile<br>Micro-ordinateur comprenant unité centrale HEWLETT-PACKARD, téléviseur écran plat SAMSUNG clavier et souris LOGITECH Unité centrale IBM Imprimante EPSON Clavier IBM  | Salle de réunion |

| N° Lot | Description  | Situation           |
|--------|--|---------------------|
| 452    | <p>Table de réunion en bois stratifié beige, comprenant une table à plateau rectangulaire (Long. : 2 m env.) et deux retours semi-circulaires 10 chaises à dossier et assise cannée, armature en métal chromé</p> <p>25 chaises écolier en stratifié ou bois à piétement métallique</p> <p>Armoire murale en bois stratifié foncé (portes manquantes-mémoire) Armoire en bois stratifié foncé ouvrant à une porte 2</p> <p>Armoires basses en bois stratifié foncé ouvrant à 2 portes coulissantes Chaise dactylo garni de tissu vert, piétement cruciforme à roulettes Chaise dactylo garnie de tissu bleu, piétement cruciforme à roulettes Bureau en bois stratifié foncé, à deux caissons intégrés ouvrant à 3 et 4 tiroirs Bureau à plateau en bois stratifié naturel à deux caissons intégrés métalliques laqués beige ouvrant à 3 et 2 tiroirs 5 Chaises en bois stratifié naturel thermoformé, piétement métallique laqué gris</p> <p>Paperboard</p> | Salle de réunion    |
| 453    | 19 cartons de 50 sacs isotherme au logos de l'atelier du Valois  | Bureau réception    |
| 454    | 3 pc HP PRODESK 400 G3<br>2 écrans ACER 22"  | Local informatique  |
| 455    | important lot de matériel informatique (AM) comprenant : unités centrale, serveurs, écrans, claviers, onduleurs ...  | Local informatique  |
| 456    | Bureau en bois stratifié clair Chaise métallique laquée noir Chevet en bois stratifié clair Lit 2 places en bois stratifié clair , Téléviseur écran plat LG Bouilloire sans marque apparente, Chevet en bois stratifié clair, Petit réfrigérateur CURTISS  | Studio 1            |
| 457    | Meuble TV en bois stratifié foncé Fauteuil gondole garni de skaï noir Lit en bois stratifié foncé et literie 2 Tabourets hauts en bakélite noire, piétement en métal chromé<br>Téléviseur écran plat BLAUPUNKT Réfrigérateur table top<br>SCHAUBLORENZ Micro-ondes KING D'HOME<br>2 petits radiateurs soufflant<br>1 aspirateur Electrolux   | Studio 2            |
| 458    | Imprimante HEWLETT-PACKARD type Officejet 7612 Micro-ordinateur DELL comprenant unité centrale, écran plat clavier et souris Onduleur EATON  | Atelier maintenance |

| N° Lot | Description   | Situation           |
|--------|---|---------------------|
| 459    | <p>Bureau à plateau en PVC beige avec étagère à deux niveaux intégrée, piétement métallique laqué brun avec deux caissons intégrés métalliques laqués beige, l'un ouvrant à 3 tiroirs et l'autre ouvrant à 2 tiroirs Bureau à plateau en bois stratifié gris, piétement métallique laqué jaune 2 Fauteuils dactylo garnis de tissu noir, piétement en PVC à roulettes Fauteuil de direction garni de skaï noir, piétement en PVC à roulettes Bloc vestiaire métallique laqué gris et bleu ouvrant à une porte Armoire métallique laquée gris ouvrant à 2 portes coulissantes 2 Armoires basses métalliques laquées gris ouvrant à 2 portes coulissantes Armoire basse métallique laquée beige ouvrant à 2 portes pliantes Porte-manteau perroquet métallique laqué noir 2 Tableaux muraux blancs, cafetière SENSEO, four micro-ondes GALANZ</p> | Atelier maintenance |
| 460    | <p>Micro-ordinateur HEWLETT-PACKARD comprenant unité centrale, écran plat et clavier Etiqueteuse TSC<br/> Bureau en PVC beige Chaise dactylo garnie de tissu noir, piétement en PVC à roulettes 5 Bacs en PVC bleu Etagère basse métallique laquée gris A 3 niveaux Porte manteau mural en inox 2 Tableaux blancs muraux Poubelle métallique laquée gris</p>  | Bureau réception    |
| 461    | <p>3 Evaporateurs en inox (Hors service) et important lot de Matériel en inox et autres hors service, pour pièces détachées ou ferrailage</p>   | Extérieur           |
| 462    | <p>Abri à vélos métallique à couverture en PVC (Long. : 3 m env.) (usures et manques)</p>   | Extérieur           |

**SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU**  
**HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl**

**CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE**

**LA VENTE ET SON DEROULEMENT**

**Article 1**

La vente est publique et a lieu aux enchères.

L'adjudication sera faite au plus offrant contre paiement comptant.

En cas de double enchère, le lot sera remis en vente et le public admis à enchérir à nouveau.

**Article 2**

La vente a lieu dans l'ordre indiqué dans le catalogue de vente. Le Commissaire-Preneur Judiciaire se réserve toutefois le droit de s'écarter de l'ordre du catalogue, de réunir ou diviser des lots, ou retirer des lots qui n'atteindraient pas un prix à sa convenance, même après enchères dépassant la mise à prix.

**Article 3**

Les matériels sont vendus dans l'état où ils se trouvent lors de la vente, sans aucune garantie ni aucun recours, sans réclamation possible une fois l'adjudication prononcée. L'acheteur potentiel est considéré comme compétent, et réputé avoir pris connaissance de l'état du matériel lors des expositions. Les photos utilisées sur les différentes publicités ne sont pas contractuelles. Les cotes, quantités et qualités figurant au catalogue ne sont données qu'à titre indicatif et ne sont pas garanties.

Les acquéreurs devront également prendre à leur charge l'évacuation des produits polluants pouvant se trouver dans les machines (encre, huile et produits divers). Ces polluants devront être collectés, évacués et détruits dans le respect de la législation en vigueur.

**LE PAIEMENT DU PRIX, DES FRAIS ET TAXES**

**Article 4**

Les adjudications sont faites TTC. L'adjudicataire payera, en sus du prix d'adjudication des frais acheteurs de 12,00 % HT ainsi que la TVA sur ces frais, soit 14,40 % TTC.

Pour être effectif, le paiement se fera :

- soit en espèces dans le respect de la réglementation en vigueur, soit 1.000,00 €,
- soit par chèque certifié ou par chèque accompagné obligatoirement d'une garantie bancaire (voir modèle dans ce catalogue),
- soit par virement bancaire (mode de règlement exigé pour les acheteurs hors France),
- soit par carte bancaire pour les acheteurs résidants en France (carte American Express non acceptée).

Les acheteurs hors France devront s'acquitter du montant de la TVA française au taux de 20,00 %, comme caution. Cette somme sera remboursée sur présentation du document de transport pour les acheteurs de la CE, et sur présentation du document d'export pour les acheteurs hors CE. L'acquéreur dispose de 30 jours calendaires après la vente pour retourner ces documents à la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU ou à l'HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl.

**Le Commissaire-Preneur-Judiciaire se réserve la possibilité lors de l'enregistrement des personnes intéressées d'exiger avant la vente pour enchérir une consignation par virement bancaire.**

L'ensemble des frais bancaires restera à la charge de l'acheteur.

**Article 5**

Enchères en direct ou par ordre d'achat secret via le service live du site interencheres.com :  
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, vous devez vous inscrire sur [www.interencheres.com](http://www.interencheres.com) et effectuer une empreinte de carte bancaire (ni votre numéro de carte bancaire, ni sa date d'expiration ne sont conservés). Vous acceptez de ce fait que [www.interencheres.com](http://www.interencheres.com) communique à la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU ou à l'HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte de carte bancaire. La SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU ou l'HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl se réservent le droit de demander, le cas échéant, un complément d'information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne.

Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d'achat.

Pour les ordres d'achat secrets via interencheres.com :

La SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU ou l'HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl n'ont pas connaissance du montant maximum de vos ordres secrets déposés via interencheres.com. Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez fixée.

L'exécution de l'ordre s'adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours.

En cas d'enchère simultanée ou finale d'un montant égal, il est possible que l'enchère portée en ligne ne soit pas prise en compte si l'enchère en salle était antérieure. En toute hypothèse, c'est le commissaire-priseur qui sera le seul juge de l'enchère gagnante et de l'adjudication sur son procès-verbal.

Si vous êtes adjudicataire en ligne ou par un ordre d'achat secret via interencheres.com, vous autorisez la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU ou l'HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl, si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte de carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l'acheteur.

Ces frais sont majorés :

- Pour les lots volontaires, majoration de 3,00 % HT du prix d'adjudication (soit +3,60% TTC),
- Pour les véhicules volontaires, majoration de 20,00 EUR HT par véhicule (soit +24,00 EUR TTC par véhicule),
- Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels.

La SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU ou l'HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ne peuvent garantir l'efficacité de ce mode d'enchères et ne peuvent être tenues pour responsable d'un problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit.

**TRANSFERT DE PROPRIETE ET GARANTIES**

**Article 6**

Les acheteurs deviennent responsables de leurs lots dès l'adjudication prononcée, mais le transfert de propriété ne sera effectif que lors de l'encaissement définitif du paiement. A compter de l'adjudication, la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU ou l'HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ne sauront être tenues pour responsables de la disparition partielle ou totale du lot adjugé, des dommages qui pourraient lui être occasionnés ou des dommages qu'il pourrait occasionner.

## **ENLEVEMENT DES LOTS ADJUGES**

### **Article 7**

Les enlèvements devront être effectués par l'acheteur dans les délais annoncés dans le catalogue et/ou lors de la vente sur présentation du bordereau acquitté en respectant les horaires indiqués. En cas de non-respect de ces horaires, tout dépassement d'horaire sera facturé à l'acheteur.

Dans le cas où les lots ne seraient pas retirés dans les délais impartis, la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU ou l'HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl se réservent le droit d'appliquer aux acheteurs retardataires des frais de stockage et de gardiennage, sans que leur responsabilité ne puisse être engagée d'aucune manière quant à l'état ou la conservation des lots en question.

### **Article 8**

Sauf stipulation expresse, les conduites de gaz, d'eau, de vapeur, d'électricité ou autre raccordement au lot adjugé seront débranchés à l'endroit du premier raccord, interrupteur, de la première vanne ou des repères apposés par la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU ou l'HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl sur les conduites. Sauf disposition contraire mentionnée dans le catalogue de vente, l'adjudicataire ne pourra prétendre avoir aucun droit de propriété sur les conduites souterraines ou incorporées dans les éléments de maçonnerie ou les câbles électriques entre les transformateurs et tableau de commande des machines.

### **Article 9**

En cas de nécessité de démonter un bien immobilier pour enlever un ou plusieurs lots adjugés, l'acquéreur ne pourra procéder au démontage du bien qu'après accord de la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU ou de l'HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl et suivant les termes et conditions définis dans cet accord. Le démontage des machines se fait sous l'entière responsabilité de l'acheteur et à ses risques et périls ; acheteur qui doit souscrire une assurance pour les éventuels dégâts occasionnés y compris aux bâtiments et aux tiers. Une caution en rapport avec les dommages pouvant être occasionnés au bâtiment et à ses installations sera effectuée par l'acheteur. Si de tels dommages apparaissent, la caution sera applicable au paiement en compensation des réparations des dommages. Si la caution s'avérait insuffisante pour couvrir les dommages occasionnés par l'acheteur sur le bien immobilier, ce dernier devrait prendre à sa charge l'intégralité des frais de remise en état dudit bien. En l'absence de dommage, la caution sera rendue à l'acheteur.

## **RESTRICTION CONCERNANT LA VENTE DE CERTAINS MATERIELS**

### **Article 10**

Les machines et éléments de production sont vendus généralement conformes aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légales ou réglementaires françaises. Cette conformité est attestée soit par la Plaque de Conformité (machine mise en service après le 15 Janvier 1981 - décrets 80-543 et 544) ou la Plaque CE (machine mise en service après le 15 Janvier 1993 - décrets 93-40) et le certificat de conformité.

#### **Article 10.1**

Lorsque les machines ou les éléments de production mis en vente ne sont pas conformes aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légales ou réglementaires françaises, il est rappelé aux acheteurs que les dits machines ou éléments de production doivent être impérativement remis aux normes susnommées lors de leur installation et/ou utilisation après la vente. Les acquéreurs s'engagent à mettre les matériels en conformité avec les normes qui leur seront applicables. Les matériels sont considérés comme vendus pour pièces.

**Article 10.2**

Les machines non dangereuses et non conformes, sont vendues inaptes à la mise en production. Elles pourront être vendues dans l'état :

- 1- à une personne physique ou morale destinant le matériel à une utilisation hors CE.
- 2- à une personne physique ou morale ayant qualité de revendeur, récupérateur, reconstruteur, casseur, ferrailleur ou collectionneur qui s'engage à une mise en conformité, sous sa responsabilité, avant cession éventuelle à un client exploitant.
- 3- à tout acheteur pour source de pièces détachées et qui reconnaîtra en acceptant les conditions générales et les conditions particulières de ventes aux enchères, ne pas remettre ou céder pour tel le matériel d'exploitation.

**Article 10.3**

Les machines reconnues dangereuses (arrêtés des 5 mars et 24 juin 1993) et non-conformes ne pourront être cédées qu'aux catégories 1 et de 2 de l'article précédent.

**Article 10.4**

Les acheteurs s'engagent aux respects des critères ci-dessus en acceptant les Conditions Générales de ventes aux enchères.

**Article 10.5**

Les dispositions des articles 10.1 à 10.4 ne sont pas applicables dans le cas de vente judiciaire pratiquée après un jugement prononçant la liquidation judiciaire du vendeur.

**Article 11**

Lorsque les machines ou les éléments de production mis en vente ne sont pas conformes aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légales ou réglementaires françaises, cette non-conformité et les restrictions de vente qui en découlent seront mentionnées dans le catalogue de la vente dans le descriptif et indiquées lors de la mise aux enchères.

**Article 12**

Les dispositions des articles 10 à 11 ne sont pas applicables dans le cas de vente judiciaire pratiquée après jugement prononçant la liquidation judiciaire du vendeur.

**DISPOSITIONS DIVERSES****Article 13**

En cas de litige, l'élection du domicile est faite à Senlis avec attribution de compétence au Tribunal Judiciaire de Senlis.

**Article 14**

Les présentes conditions de vente sont réputées connues et acceptées sans réserve par l'acheteur. Seule la version des conditions générales de vente rédigées en langue française, régit la vente ; toute traduction n'est qu'indicative.

\* \* \*



LOT N° 246

► **Compresseur WORTHINGTON CREYSSENSAC**, type RLR 30B G9 (2012)  
 ► **WORTHINGTON CREYSSENSAC Compressor**, type RLR 30B G9 (2012)



LOT N° 247

► **Compresseur WORTHINGTON CREYSSENSAC**, type RLR 1500BM7  
 ► **WORTHINGTON CREYSSENSAC Compressor**, type RLR 1500BM7



LOT N° 251

► **Chaudière vapeur RENDAMAX**  
 ► **RENDAMAX Steam boiler**



LOT N° 253

► **Station de prétraitement des eaux usagées**  
 ► **Waste water pre-treatment plant**

**BUREAUX / OFFICES**



LOT N° 616

► **Nombreux lots de mobiliers de bureaux**  
 ► **Office furniture and equipment**



LOT N° 252

► **Groupe froid SODIFRI**, type CCE 6SHB 60Y (2005), pds 4200 kg et 2 évaporateurs PROFROID, type COND. TE90 6MDB 6PH (2020)  
 ► **SODIFRI Chiller**, type CCE 6SHB 60Y (2005), weight 4200 kg and 2 PROFROID evaporators, type COND. TE90 6MDB 6PH (2020)



Ce dépliant photos ne présente qu'un échantillon des matériels proposés à la vente.

POUR PLUS DE DÉTAILS, VEUILLEZ TÉLÉCHARGER LE CATALOGUE SUR NOTRE SITE [www.lutece-industrie.com](http://www.lutece-industrie.com)

This photo flyer only contains a survey of the objects to be auctioned.

FOR MORE DETAILED INFORMATION, PLEASE DOWNLOAD THE CATALOGUE ON OUR WEBSITE [www.lutece-industrie.com](http://www.lutece-industrie.com)

**VISITES**

**SAS L'ATELIER DU VALOIS**

6 rue de la Liberté  
 ZA La Folle Emprise  
 60330 LAGNY-LE-SEC

Sur rendez-vous auprès de Lutèce Industrie avant la vente

et **lundi 2 Mars 2020**  
 de 14h00 à 18h00  
 et **Mardi 3 Mars 2020**  
 de 9h00 à 12h00



**VIEWING**

**SAS L'ATELIER DU VALOIS**

6 rue de la Liberté  
 ZA La Folle Emprise  
 60330 LAGNY-LE-SEC

By appointment with Lutèce Industrie before the sale

and **Monday, March 2<sup>nd</sup> 2020**  
 from 2h00 p.m to 6h00 p.m  
 and **Tuesday, March 3<sup>rd</sup> 2020**  
 from 9h00 a.m to 12h00 a.m

**CONDITIONS DE VENTE :** Les conditions générales de vente sont précisées au catalogue, notamment en ce qui concerne les restrictions sur la vente des matériels non conformes aux dispositions techniques ainsi qu'aux normes de sécurité légales ou réglementaires françaises. Les lots concernés sont repérés par un astérisque dans le catalogue de vente. Le paiement des lots s'effectue au comptant majoré du montant des frais 14,4% TTC.

| Paiement/ Bank details                |              |                                   |         |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------|
| SELARL DOMINIQUE LE COËNT DE BEAULIEU |              |                                   |         |
| Code Banque                           | Code guichet | N° de compte                      | Clé RIB |
| 18706                                 | 00000        | 97511147747                       | 54      |
| IBAN                                  |              | FR76 1870 6000 0097 5111 4774 754 |         |
| BIC                                   |              | AGRIFRPP887                       |         |

**PARIS**  
 M<sup>e</sup> D. Le Coënt  
 Bureau Rougemont  
 3 Cité Rougemont, 75009  
 paris@acteon.auction

**SEN LIS**  
 M<sup>e</sup> D. Le Coënt  
 63 rue du Faubourg Saint Martin, 60300  
 Tel. 33 (0)3 44 53 03 42  
 senlis@acteon.auction

**COMPIÈGNE**  
 M<sup>e</sup>s D. Le Coënt & P. Wolf,  
 18 rue des Cordeliers, 60200  
 Tel. 33 (0)3 44 40 06 16  
 compiegne@acteon.auction

**CHANTILLY**  
 M<sup>me</sup> B. Le Coënt,  
 40 avenue Joffre, 60500  
 Tel. 33 (0)3 44 60 89 51  
 chantilly@acteon.auction

**LILLE**  
 M<sup>me</sup>s L. Schweitzer & D. Le Coënt,  
 229 rue de Solférino, 59000  
 Tel. 33 (0)3 20 15 99 04  
 lille@acteon.auction



**LUTÈCE INDUSTRIE**  
 Consultants internationaux en ventes industrielles  
 60, rue de Castagnary  
 75015 PARIS

Tél. : +33 (0)1 39 56 07 63  
 Fax. : +33 (0)9 70 60 56 68  
 English and Spanish : 33 (0)7 81 58 50 40  
[info@lutece-industrie.com](mailto:info@lutece-industrie.com)