



# VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

**Auctionsale in France**

SUITE À LA FERMETURE  
D'UN SITE INDUSTRIEL,

**EX AGRIANDRE - CTI**  
ROUTE DE DAMVILLE  
ZI LES PISTES  
27190 CONCHES EN OUCHE

**TÔLERIE - MECANO-SOUDURE**

**SHEETMETAL WORKING, MECHANICAL WELDING**

**VENTE EN SIMULTANÉ SUR  
WWW.INTERENCHERES.COM/92004  
LIVE BIDDING ON THE INTERNET**



**jeudi 22 Juillet 2021**

à 13h00

**SALLE DES VENTES**

**Sur site EX AGRIANDRE - CTI**

**ROUTE DE DAMVILLE**

**ZI LES PISTES**

**27190 CONCHES EN OUCHE**

**Thursday, 22<sup>nd</sup> July 2021**

at 13.00 p.m

**AUCTION ROOM**

**On site EX AGRIANDRE - CTI**

**ROUTE DE DAMVILLE**

**ZI LES PISTES**

**27190 CONCHES EN OUCHE**

► **Catalogue complet**  
disponible sur notre site internet

► **Detailed catalogue**  
on our website

[www.lutece-industrie.com](http://www.lutece-industrie.com)

[www.interencheres.com/92004](http://www.interencheres.com/92004)

**Pour tout renseignement / For all request : Tél. : +33 (0)1 39 56 07 63**

**S.V.V. KA - MÂT - GILLET-SEURAT, MORETTON ET ASSOCIES**

Commissaires-Priseurs – Agrément 2002-353

15, rue Raymond Poincaré - 92000 NANTERRE

Tel : +33 (0)1 47 25 00 87 Fax : +33 (0)1 47 21 86 59

E-mail : [moretton.nico@gmail.com](mailto:moretton.nico@gmail.com)

Assisté par : **LUTÈCE INDUSTRIE**

Consultants internationaux en ventes industrielles

60, rue de Castagnary - 75015 PARIS

Tél. : +33 (0)1 39 56 07 63 - English and Spanish : 33 (0)7 81 58 50 40

[info@lutece-industrie.com](mailto:info@lutece-industrie.com)

## AVIS AUX ACHETEURS

La présente vente sur Internet est régie par les Conditions Générales de Ventes figurant en fin de catalogue et par les Conditions Particulières indiquées ci-après :

### VISITES

#### VISITES UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS AVANT LA VENTE

ET

Jeudi 22 Juillet 2021 de 9h00 à 12h00

Route de Damville  
ZI Les Pistes  
27190 CONCHES EN OUCHE

#### DEROULEMENT DE LA VENTE

La vente aura lieu le Jeudi 22 juillet 2021 à 13h00

#### Salle des Ventes :

Sur site

Route de Damville  
ZI Les Pistes

27190 CONCHES EN OUCHE

Et en live sur [www.interencheres.com/92004](http://www.interencheres.com/92004)

S.V.V. KA-MÂT

Commissaires-Priseurs – Agrément 2002-353

15 rue Raymond Poincaré

92000 NANTERRE

Tel: +33 (0)1 47 25 00 87 Fax: +33 (0)1 47 21 86 59

[moretton.nico@gmail.com](mailto:moretton.nico@gmail.com)

Les adjudications sont faites HT. L'adjudicataire payera, en sus du prix d'adjudication des frais acheteurs de 15% HT (majorés de 3% HT en cas de vente via internet), ainsi que la TVA de 20% sur l'ensemble.

Pour les acheteurs assujettis et identifiés dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, indiquer leur numéro de T.V.A. et fournir l'attestation du numéro d'identification délivrée par l'Administration fiscale de leur Pays.

Pour les lots portant la mention « Absence de certificat de conformité » se reporter aux Conditions Générales de Vente en fin de catalogue.

Il est rappelé aux adjudicataires que l'OVV ne saurait en aucun cas être responsable d'un dysfonctionnement de la connexion internet ou tout autre problème lié à l'utilisation de la plateforme interencheres.

### ENLEVEMENT DES LOTS

#### **Port du masque obligatoire et respect des mesures barrières durant les enlèvements**

En référence à l'article 4 des conditions générales de vente, aucun enlèvement ne pourra être effectué sans la certitude pour l'OVV du parfait paiement par virement, carte bancaire, espèce limité à 1000 euros pour l'ensemble du bordereau ou chèque certifié avec la production d'une garantie de paiement (voir modèle dans ce catalogue).

Enlèvements uniquement sur rendez-vous

A partir du Vendredi 23 Juillet 2021 à 8h00.

Les petits lots devront impérativement être enlevés au plus tard le lundi 26 juillet à 16h00

Fin des enlèvements le Vendredi 27 août 2021 à 17h00 sauf accord particulier.

### PAIEMENT

BNP PARIBAS AGENCE NANTERRE VILLE (92000)

Code Banque 3004 – Code guichet 02940 – N° de compte 00041000052 – Clé RIB 07

IBAN : FR76 3000 4029 4000 0410 0005 207- BIC : BNPAFRPPXXX

## GARANTIE BANCAIRE

Nous, soussignés, Banque :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Garantissons jusqu'à un montant de € (euros)

Les achats effectués

par Monsieur ou Madame

de la Société (*Company / Firma*) :

Siège Social :

R.C. :

titulaire, dans notre banque, du compte n°

lors de la vente aux enchères en ligne des matériels de la Sté Honoré

Pour paiement, Monsieur / Madame .....

De la Société ..... établira un chèque que nous garantissons dans les limites indiquées ci-dessus ou bien le paiement pourra être versé, dès sa première demande écrite dans les mêmes conditions, au compte de :

**S.V.V. KA-MÂT**  
**Commissaires-Priseurs – Agrément 2002-353**  
**15 rue Raymond Poincaré**  
**92000 NANTERRE**  
Tel: +33 (0)1 47 25 00 87 Fax: +33 (0)1 47 21 86 59  
[moretton.nico@gmail.com](mailto:moretton.nico@gmail.com)

### PAIEMENT

**BNP PARIBAS NANTERRE VILLE (92000)**  
Code Banque 3004 – Code guichet 02940 – N° de compte 00041000052 – Clé RIB 07  
IBAN : FR76 3000 4029 4000 0410 0005 207– BIC : BNPAFRPPXXX

Fait le ....., à .....

Signature

Cachet commercial

# ORDRE D'ACHAT

Vente Ex AGRIANDRE-CTI  
Du Jeudi 22 Juillet 2021  
S.V.V. KA-MÂT  
Commissaires-Priseurs – Agrément 2002-353  
15 rue Raymond Poincaré - 92000 NANTERRE  
Tel: +33 (0)1 47 25 00 87 Fax: +33 (0)1 47 21 86 59  
[moretton.nico@gmail.com](mailto:moretton.nico@gmail.com)

NOM : FONCTION :  
SOCIETE (cachet):  
ADRESSE :  
CP et VILLE :  
TELEPHONE : FAX :  
EMAIL :  
BANQUE : .....N° COMPTE.....  
N° TVA : .....

Demandons à la S.V.V. KA-MÂT d'acheter pour notre compte les lots mentionnés ci-dessous pour le prix HT et hors frais (15% HT) maximum indiqué, lors de la VENTE aux ENCHERES :

«Ex AGRIANDRE-CTI du Jeudi 22 juillet 2021 »

Nous avons pris connaissance des Conditions Générales de Vente et les acceptons.  
Nous vous prions de trouver ci-joint un chèque/espèces ainsi qu'une GARANTIE DE PAIEMENT d'après le modèle proposé au catalogue.

N° de LOT ou Ensembles	OFFRE MAXIMUM en € HT et HORS FRAIS	Prix adjugé en € HT et HORS FRAIS

DATE :

SIGNATURE :

N° Lot	Description	Marque	Type	N° de série	Année	Situation
1	Tank à polir MAPE (Absence de certificat de conformité)	MAPE				Hall 1
2	Lot de 2 coffrets de chantier					Hall 2
3	Lot de 2 coffrets de chantier					Hall 2
4	Chanfreineuse TRUMPH, modèle TRUTOOL TKA 500	TRUMPH	TRUTOOL TKA 500			Hall 2
5	Cintreuse MINGORI	MINGORI				Hall 2
6	Etabli métallique 2 portes et 3 tiroirs 2000 X 800					Hall 2
7	2 servantes d'atelier ouvrant à 2 portes					Hall 2
8	3 servantes d'atelier ouvrant à 2 portes					Hall 2
9	Table élévatrice BISHAMON, type BX50, cap. 500 kg	BISHAMON	BX50			Hall 1
10	4 chariots de manutention					Hall 1
11	4 chariots de manutention					Hall 1
12	4 chariots porte bouteille					Hall 1
13	4 chariots porte bouteille					Hall 1
14	Cintreuse MINGORI à flasque coulissant, cap.12/17 à 50/60 (Absence de certificat de conformité)	MINGORI				Hall 2
15	Cintreuse EDNOR, type 32 50, N°5080, cap. L50 40 X 8 (Absence de certificat de conformité)	EDNOR	32 50	5080		Hall 2
16	Compresseur WORTHINGTON-CREYSSENSAC, type RLR 3000 AX7, N°6230375300, pression 8 bars, débit 211 m3 / h, puissance 22 KW Compresseur à piston INGERSOLL RAND, type 40 H8 Compresseur COMPAIR pour pièces	WORTHINGTON-CREYSSENSAC	RLR 3000 AX7			Local compresseur
17	Compresseur mobile sans marque ni type apparent, cuve 100 L, année 2005					Hall 2
18	Perceuse à colonne sans marque apparente (Absence de certificat de conformité)					Hall 2
19	Aspirateur pneumatique NEDERMAN, type AB216, année 2008	NEDERMAN	AB216	2008		Hall 1
20	Aspirateur pneumatique NEDERMAN	NEDERMAN				Hall 1
21	Coffret de chantier					Hall 1
22	4 servantes d'atelier ouvrant à 2 portes					Hall 2
23	4 servantes d'atelier ouvrant à 2 portes					Hall 2
24	4 servantes d'atelier ouvrant à 2 portes					Hall 2
25	4 servantes d'atelier ouvrant à 2 portes					Hall 2
26	4 servantes d'atelier ouvrant à 2 portes					Hall 2
27	4 servantes d'atelier ouvrant à 2 portes					Hall 2
28	Scie alternative LEONARD, type LEONARD 300 SAP, N° 8560, année 2002 (Absence de certificat de conformité)	LEONARD	300 SAP	8560	2002	Hall 2
29	Tronçonneuse à métaux TYRO, ø disque 400 mm avec convoyeur à rouleaux en entrée (Absence de certificat de conformité)	TYRO				Hall 2

N° Lot	Description	Marque	Type	N° de série	Année	Situation
30	Rouleuse HAEUSLER, type VRM HY, N° 1522 1981 380V, cap. 3050 X 80 sur fosse avec centrale hydraulique (Absence de certificat de conformité)	HAEUSLER	VRM HY	1522 1981 380V		Hall 1
31	Rouleuse PICOT, mod. RCS 285 30, N°88118, année 1988, 12/10 X 3000 (Absence de certificat de conformité)	PICOT	RCS 285 30	88118	1988	Hall 2
32	Rouleuse LISSE, type CF 20 30, cap. 20 X 3000, cintrage conique (Absence de certificat de conformité)	LISSE	CF 20 30			Hall 2
33	Rouleuse SERTOM, type RICF, N°1253, année 1978, 6 X 2000 (Absence de certificat de conformité)	SERTOM	RICF	1253	1978	Hall 1
34	Presse plieuse COLLY, modèle 5214, N°1072, année 1979, Force 500 T, course 300 mm, larg. 6000 mm, équipée d'une visu CYBELEC, mod. DNC 74 P, N°3514 (Absence de certificat de conformité)	COLLY	5214	1072	1979	Hall 1
35	Presse plieuse AMADA PROMECAM, type STPC 320 40 0114, N°1117PH0179V0683, année 1987, Force 3260 KN, course 320 mm, larg. 4200 mm, équipée d'une visu AMADA PROMECAM, mod. DNC 7000 (Absence de certificat de conformité)	AMADA PROMECAM	STPC 320 40 0114	1117P H0179 V0683		Hall 1
36	Presse plieuse PROMECAM, modèle ITS, N°ITS 050 20 T 90740, année 1989, Force 500 KN, course 105 mm, larg. 2000 mm, poids 3450 kg (Absence de certificat de conformité)	PROMECAM	ITS	050 20 T 90740	1989	Hall 1
37	Presse plieuse PROMECAM, type RG-50-20, N°2 050 20 615, année 1974, larg. 2000 mm (Absence de certificat de conformité)	PROMECAM	RG-50-20	2 050 20 615	1974	Hall 1
38	Presse plieuse PROMECAM, larg. 4000 mm (Absence de certificat de conformité)	PROMECAM				Hall 1
39	Lot d'outillages pour presse plieuse					Hall 1
40	Lot d'outillages pour presse plieuse					Hall 1
41	Lot d'outillages pour presse plieuse					Hall 1
42	Lot d'outillages pour presse plieuse					Hall 1
43	Cisaille AMADA PROMECAM, type GPX 630, N°1217, Force 197 KN, course 160 mm, cap. 3000 X 6, équipée d'une visu AMADA, type GPX, N°1642NHE1279V0588 (Absence de certificat de conformité)	AMADA PROMECAM	GPX 630	1217		Hall 1
44	Cisaille COLLY, modèle 1632, N°446, année 1971, cap 3000 X 15 (Absence de certificat de conformité)	COLLY	1632	446	1971	Hall 1
45	Machine à bizoter PULLMAX, type X-97, N°76001-54 (Absence de certificat de conformité)	PULLMAX	X-97	76001- 54		Hall 1
46	Encocheuse AMADA PROMECAM, type VERSA 206, N°V 206397, année 1985 (Absence de certificat de conformité)	AMADA PROMECAM	VERSA 206	V 20639 7	1985	Hall 1

N° Lot	Description	Marque	Type	N° de série	Année	Situation
47	Poinçonneuse SEG, type 505B120, N°625.18 (Absence de certificat de conformité)	SEG	505B120	625.18		Hall 1
48	Poinçonneuse PULLMAX, type P5, N°10572 (Absence de certificat de conformité)	PULLMAX	P5	10572		Hall 1
49	Perceuse radiale GSP, type 405 C 100, longueur du bras 1000 mm (Absence de certificat de conformité)	GSP	405 C 100			Hall 1
50	Banc de perçage 3 têtes, type MP20, N°226, année 1956 (Absence de certificat de conformité)		MP20	226	1956	Hall 1
51	Perceuse à colonne SERM, type CP20 (Absence de certificat de conformité)	SERM	CP20			Hall 1
52	2 tourets sans marque apparente (Absence de certificat de conformité)					Hall 1
53	Touret de meulage et ponceuse à bande (Absence de certificat de conformité)					Hall 1
54	2 tiro class 11 et 13 tiroirs avec contenu					Hall 1
55	2 armoires métalliques contenant des forets					Hall 1
56	Presse à redresser COLLY, type PL1520-4, N°444, année 1970 (Absence de certificat de conformité)	COLLY	PL1520-4	444	1970	Hall 2
57	Scie alternative MIVA, type SPECIAL 420 DI, N°108653, année 2016 avec convoyeur TYRO en entrée et sortie (Absence de certificat de conformité)	MIVA	SPECIAL 420 DI	108653	2016	Hall 1
58	Poste de soudure POLYSOUDE, type PS 254-2, N°0581145	POLYSOUDE	PS 254-2	581145		Hall 1
59	Banc d'oxydécoupage MESSER, type OMNIMAT L 5000, N°260.253.03, année 2003, table 12 m X 3,5 m, équipé d'un poste de découpe HYPERTHERM, refroidisseur HYPERTHERM, type HT4400, dépoussiéreur DONALDSON. Reconditionné en 2012 par SOXY SERVICES (Absence de certificat de conformité)	MESSER	OMNIMAT L 5000	260.253.03		Hall 1
60	Potence de soudage ECM, type POTENCE CTO, N° 1731, année 1982, course du bras 7500 mm, équipée d'un poste de soudure LINCOLN, type IDEALARC DC1000 (Absence de certificat de conformité)	ECM	POTENCE CTO	1731	1982	Hall 2
61	Potence de soudage ARMCO, type MM.35 4, N° 74047, année 1975, course du bras 3500 mm, équipée d'un poste de soudure LINCOLN, type IDEALARC DC1000 (Absence de certificat de conformité)	ARMCO	MM 35 4	74047	1975	Hall 1
62	Potence de soudage sans marque apparente, course du bras 7500 mm, équipée d'un poste de soudure LINCOLN, type IDEALARC DC1000, N°U1060108209 (Absence de certificat de conformité)					Hall 1

N° Lot	Description	Marque	Type	N° de série	Année	Situation
63	Potence de soudage SAF, sans marque ni type apparent, course du bras environ 5500 mm, équipée d'un poste de soudure LINCOLN, type IDEALARC DC 1000 et 1 poste SAF, type 0320 0900, N°37711 (Absence de certificat de conformité)	SAF				Hall 2
64	Poste de soudure TIG PRONIUS, type TRANSPULS SYNERGIC 4000, N°21043620 avec dévidoir V4000	PRONIUS	TRANSPLUS SYNERGIC 4000	21043620		Hall 1
65	Poste de soudure TIG PRONIUS, type TRANSPULS SYNERGIC 4000, N°20312664 avec dévidoir V4000	PRONIUS	TRANSPLUS SYNERGIC 4000	20312664		Hall 1
66	Poste de soudure TIG PRONIUS, type TRANSPULS SYNERGIC 4000, N°21013006 avec dévidoir V4000	PRONIUS	TRANSPLUS SYNERGIC 4000	21013006		Hall 1
67	Poste de soudure TIG PRONIUS, type TRANSPULS SYNERGIC 4000, N°20312666 avec dévidoir V4000	PRONIUS	TRANSPLUS SYNERGIC 4000	20312666		Hall 1
68	Poste de soudure TIG PRONIUS, type TRANSPULS SYNERGIC 4000, N°13112101 avec dévidoir V4000	PRONIUS	TRANSPLUS SYNERGIC 4000	13112101		Hall 1
69	Poste de soudure TIG PRONIUS, type TRANSPULS SYNERGIC 4000, N°20312665 avec dévidoir V4000	PRONIUS	TRANSPLUS SYNERGIC 4000	20312665		Hall 1
70	Poste de soudure TIG PRONIUS, type TRANSPULS SYNERGIC 4000, N°14042205 avec dévidoir V4000	PRONIUS	TRANSPLUS SYNERGIC 4000	14042205		Hall 1
71	Poste de soudure TIG PRONIUS, type TRANSPULS SYNERGIC 4000, N°20392951 avec dévidoir V4000	PRONIUS	TRANSPLUS SYNERGIC 4000	20392951		Hall 1
72	Poste de soudure TIG PRONIUS, type TRANSPULS SYNERGIC 4000, N°20392953 avec dévidoir V4000	PRONIUS	TRANSPLUS SYNERGIC 4000	20392953		Hall 1
73	Poste de soudure TIG PRONIUS, type TRANSPULS SYNERGIC 2007	PRONIUS	TRANSPLUS SYNERGIC 2007			Hall 1
74	Poste de soudure SAF-FRO, type COOLERTIG	SAF-PRO	COOLERTIG			Hall 1
75	Poste de soudure SAF-FRO, type COOLERTIG	SAF-PRO	COOLERTIG			Hall 1
76	Poste de soudure SAF-FRO, type COOLERTIG	SAF-PRO	COOLERTIG			Hall 1
77	Poste de soudure SAF-FRO, type COOLERTIG	SAF-PRO	COOLERTIG			Hall 1
78	Poste de soudure SAF-FRO, type COOLERTIG	SAF-PRO	COOLERTIG			Hall 1
79	Poste de soudure SAF, type SAFMIG 400 BLX	SAF	SAFMIG 400 BLX			Hall 1
80	Poste de soudure SAF, type SAFMIG 400 BLX	SAF	SAFMIG 400 BLX			Hall 1
81	Poste de soudure LINCOLN, type INVERTEC V 405 T pulse	LINCOLN	INVERTEC V 405 T pulse			Hall 1



N° Lot	Description	Marque	Type	N° de série	Année	Situation
82	Poste de soudure LINCOLN, type INVERTEC V 405 T pulse	LINCOLN	INVERTEC V 405 T pulse			Hall 1
83	Poste de soudure LINCOLN, type INVERTEC V 405 T pulse	LINCOLN	INVERTEC V 405 T pulse			Hall 1
84	Poste de soudure LINCOLN, type INVERTEC V 405 T pulse	LINCOLN	INVERTEC V 405 T pulse			Hall 1
85	Poste de soudure SAF, mod. ADMIRAL 350 DC	SAF	ADMIRAL 350 DC			Hall 1
86	Poste de soudure SAF, mod. ADMIRAL 350 DC	SAF	ADMIRAL 350 DC			Hall 1
87	Poste de soudure SAF, mod. ADMIRAL 350 DC	SAF	ADMIRAL 350 DC			Hall 1
88	Poste de soudure LINCOLN, type INVERTEC STT II avec dévidoir LINCOLN LN742	LINCOLN	INVERTEC STT II			Hall 1
89	Poste de soudure LINCOLN, type INVERTEC STT II avec dévidoir LINCOLN LN743	LINCOLN	INVERTEC STT II			Hall 1
90	Poste de soudure LINCOLN, type SQUARE WAVE TIG 275	LINCOLN	SQUARE WAVE TIG 275			Hall 1
91	Poste de soudure SAF, type PRESTOTIG 250	SAF	PRESTOTIG 250			Hall 1
92	Poste de soudure SAF-FRO, type FLEX 400	SAF-PRO	FLEX 400			Hall 1
93	Poste de soudure SAF-FRO, type FLEX 400	SAF-PRO	FLEX 400			Hall 1
94	Poste de soudure LINCOLN, type NL-302	LINCOLN	NL-302			Hall 1
95	Poste de soudure LINCOLN, type NL-302	LINCOLN	NL-302			Hall 1
96	Poste de soudure SOUDAGE INNOVATION, type SGA 900	SOUDAGE INNOVATION	SGA 900			Hall 1
97	Poste de soudure TRW NELSON, type ALPHA 850	TRW NELSON	ALPHA 850			Hall 1
98	Poste de soudure SAF, type PRESTOTIG 250	SAF	PRESTOTIG 250			Hall 1
99	Poste de soudure LINCOLN, type SQUARE WAVE TIG 275	LINCOLN	SQUARE WAVE TIG 275			Hall 1
100	Poste de soudure LINCOLN, type SQUARE WAVE TIG 275	LINCOLN	SQUARE WAVE TIG 275			Hall 1
101	Poste de soudure LINCOLN, type SQUARE WAVE TIG 275	LINCOLN	SQUARE WAVE TIG 275			Hall 1
102	Poste de soudure LINCOLN, type SQUARE WAVE TIG 275	LINCOLN	SQUARE WAVE TIG 275			Hall 1
103	Poste de soudure LINCOLN, type SQUARE WAVE TIG 275	LINCOLN	SQUARE WAVE TIG 275			Hall 1

N° Lot	Description	Marque	Type	N° de série	Année	Situation
104	Poste de soudure HYPER THERM, type POWERMAX 1000 G3 série	HYPER THERM	POWERMAX 1000 G3			Hall 1
105	Poste de soudure HYPER THERM, type POWERMAX 1650 G3 série	HYPER THERM	POWERMAX 1650 G3			Hall 1
106	Poste de soudure SAF, type PRESTOTIG 250	SAF	PRESTOTIG 250			Hall 1
107	Poste de soudure LINCOLN, type DC655	LINCOLN	DC655			Hall 1
108	2 postes de soudure SAF, type SAFEX C2	SAF	SAFEX C2			Hall 1
109	2 postes de soudure ESAB, type LHF 630 et LHD 400	ESAB	LHF 630 et LHD 400			Hall 1
110	2 postes de soudure SAF, type SAFEX C2	SAF	SAFEX C2			Hall 1
111	3 postes de soudure ESAB LHF 630, NELSON ALPHA 850 et SAF NERTINOX 250 P					Hall 1
112	Boxe de soudure comprenant : 4 cloisons écran de soudure mobile, 2 rideaux de soudure, table de soudure, chauffage d'appoint MW TOOLS					Hall 1
113	Boxe de soudure comprenant : 4 cloisons écran de soudure mobile, 2 rideaux de soudure, 2 tables de soudure, desserte métallique mobile, un chauffe baguette, chauffage d'appoint MW TOOLS					Hall 1
114	Boxe de soudure comprenant : 4 cloisons écran de soudure mobile, 2 rideaux de soudure, table de soudure, desserte métallique mobile, chauffage d'appoint MW TOOLS					Hall 1
115	Boxe de soudure comprenant : 4 cloisons écran de soudure mobile, 2 rideaux de soudure, table de soudure, desserte métallique mobile					Hall 2
116	Boxe de soudure comprenant : 4 cloisons écran de soudure mobile, 2 rideaux de soudure					Hall 2
118	Pied à coulisse SME, dimension utile 100 cm					Hall 2
119	poste de découpe plasma HYPER THERM, modèle MAX 200, n° 073200	HYPER THERM	MAX 200	73200		Hall 1
120	Vireur ECM, type PEM 350.E, N°1174, année 1974, poids 24 T, charge max. 35 T (Absence de certificat de conformité)	ECM	PEM 350 E	1174	1974	Hall 1
121	Vireur SAF, cap 2,5 T (Absence de certificat de conformité)	SAF				Hall 2
122	Vireur ARONSON, type HD25, année 1962 (Absence de certificat de conformité)	ARONSON	HD25		1962	Hall 2
123	Vireur SAF, type EBR 250, charge maxi 250 kg (Absence de certificat de conformité)	SAF	EBR 250			Hall 2
124	Vireur SAF, type 3FP, N° 020905, inclinaison 145°, couple de relevage 50 kg (Absence de certificat de conformité)	SAF	3 FP	20905		Hall 2
125	Vireur SAF, type EBR 250, charge maxi 250 kg (Absence de certificat de conformité)	SAF	EBR 250			Hall 2

N° Lot	Description	Marque	Type	N° de série	Année	Situation
126	Vireur ARONSON, type HD25, N° 63652, année 1963 (Absence de certificat de conformité)	ARONSON	HD25			Hall 2
127	Vireur ARONSON, type HD25, N° 63653, année 1963 (Absence de certificat de conformité)	ARONSON	HD25			Hall 2
128	Positionneur rotatif sans marque apparente, ø 1300 mm (Absence de certificat de conformité)					Hall 2
129	Positionneur RED-D-ARC, mod. RDA-CR20, N°JT-KP06816, année 2013, cap 20 T, support 10 T, ø 350 à 5000 mm, vireur moteur RE-D-ARC, type ACR50-1, cap. 2500 kg, diam mini 182 mm, maxi 2065 mm (Absence de certificat de conformité)	RED-D-ARC	RDA-CR20	JT-KP06816	2013	Hall 2
130	Vireur d'établi POWERLINE, mod. POWER 76 V230, N°18203, année 2018, portée horizontale 100kg et verticale 50 kg	POWERLINE	POWER 76 V230	18203	2018	Hall 1
131	Vireur d'établi POWERLINE, mod. POWER 76 V230, N°18201, année 2018, portée horizontale 100kg et verticale 50 kg	POWERLINE	POWER 76 V230	18201	2018	Hall 1
132	Tête motrice sans marque apparente, N°1 02 60, couple d'entraînement 90 Dan, passage de broche diam 160 mm, réglage en hauteur 670 à 1270 mm (Absence de certificat de conformité)					Hall 2
133	Vireur moteur RE-D-ARC, type ACR50-1, cap. 2500 kg, diam mini 182 mm, maxi 2065 mm avec vireur fou					Hall 2
134	Vireur moteur RE-D-ARC, type ACR50-1, cap. 2500 kg, diam mini 182 mm, maxi 2065 mm avec vireur fou	RED-D-ARC	ACR50-1			Hall 2
135	Vireur moteur SAF avec vireur fou (Absence de certificat de conformité)	SAF				Hall 2
136	Vireur moteur ECM avec vireur fou (Absence de certificat de conformité)	ECM				Hall 2
137	Vireur moteur (réf. interne VIR12) avec vireur fou (Absence de certificat de conformité)					Hall 2
138	Vireur moteur (Absence de certificat de conformité)					Hall 2
139	Vireur moteur (VIR10) (Absence de certificat de conformité)					Hall 2
140	Vireur moteur (Absence de certificat de conformité)					Hall 2
141	Vireur moteur RED-D-ARC, modèle RDA-CR20, n° JT-KP08122, année 2014	RED-D-ARC	RDA-CR120	JT-KP08122	2014	Hall 2
142	Vireur moteur (VIR6) (Absence de certificat de conformité)					Hall 2
143	Vireur moteur SAF (VIR17), type VIROSAF 2M, diam mini 30 mm, maxi 2500 mm avec	SAF	VIROSAF 2M			Hall 2

N° Lot	Description	Marque	Type	N° de série	Année	Situation
	vireur fou (Absence de certificat de conformité)					
144	Vireur moteur (VIR5) (Absence de certificat de conformité)					Hall 2
145	Positionneur ARONSON, mod. HD 160A - ZBC, N° 7395 (Absence de certificat de conformité)	ARONSON	HD 160A - ZBC	7395		Extérieur
146	Chanfreineuse TRUMPH, modèle TRUTOOL TKF 1500	TRUMPH	TRUTOOL TKF 1500			Hall 2
147	Chanfreineuse TRUMPH, modèle TRUTOOL TKF 1500	TRUMPH	TRUTOOL TKF 1500			Hall 2
148	Poinçonneuse hydraulique ALFA, modèle APS 120	ALFA	APS 120			Hall 2
149	Affûteuse d'électrode tungstène WELDINE, type W00001 1035	WELDINE	W00001 1035			Hall 2
150	Machine à couper les tubes AXXAIR, modèle CC80, de Ø 5 à 78	AXXAIR	CC80			Hall 2
151	Scie orbitale PROTEM, modèle 528	PROTEM	528			Hall 2
152	Cintreuse MINGORI	MINGORI				Hall 2
153	Machine à fileter électroportative VIRAX, modèle 137550, pour tube de 1/8" à 2"	VIRAX	137550			Hall 2
154	Aspirateur de fumée double poste					Hall 2
155	Aspirateur de fumée simple poste					Hall 2
156	Aspirateur de fumée simple poste					Hall 2
157	Aspirateur de fumée simple poste					Hall 2
158	Aspirateur de fumée simple poste					Hall 2
159	Etuve pour stockage des électrodes ouvrant à 2 portes, Ht 1,70 m, larg. 1,50 m, Prof 0,70 m					Magasin consommables
160	Etuve pour stockage des électrodes ouvrant à 2 portes, Ht 1,70 m, larg. 1,50 m, Prof 0,70 m					Magasin consommables
161	Etuve JOUANIN pour stockage des électrodes ouvrant à 1 porte, année 2004, N° 106839, température nominale 350°, température maxi 400°, puissance 2,8 KW, tension 400 volts, Dimensions utiles : Ht 300 mm, larg. 350 mm, Prof 650 mm	JOUANIN		106839	2004	Magasin consommables
162	Un ensemble de torches et rallonge pour poste de soudure avec rayonnage					Magasin métaux d'apports
163	Etuve JOUANIN pour stockage des électrodes ouvrant à 1 portes, année 2000, N° 112256-31, température nominale 300°, température maxi 330°, puissance 2 KW, tension 220 volts, Dimensions utiles : Ht 500 mm, larg. 300 mm, Prof 500 mm	JOUANIN		112256-31	2000	Hall 1
164	Rayonnage avec visseries et boulonneries					Magasin consommables

N° Lot	Description	Marque	Type	N° de série	Année	Situation
165	Un lot de consommables pour poste de soudure comprenant : buses, pinces porte électrode, électrodes tungstène et divers					Magasin consommables
166	Un lot d'électrodes de soudure en 2,5 - 3,2 - 4 - 5 comprenant environ 100 boites de 3 paquets contenant chacun environ 120 baguettes					Magasin consommables
167	Un lot d'électrodes de soudure en 3,2 - 4 - 5 comprenant environ 100 boites de 3 paquets contenant chacun environ 120 baguettes Un lot de 82 boites de baguettes TIG					Magasin consommables
168	Un lot d'électrodes de soudure SAF-PRO en 5 comprenant environ 60 boites contenant chacune 165 pièces	SAF-PRO				Magasin consommables
169	Un lot d'électrodes de soudure BOHLER en 3,2 - 4 comprenant environ 15 boites contenant chacune 3 paquets	BOHLER				Magasin consommables
170	1 palette comprenant environ 25 sacs flux de soudage OERLIKON, réf.. OP121TT	OERLIKON				Magasin métaux d'apports
171	1 palette comprenant environ 22 boites de 25 kg chacune contenant du fil de soudage OERLIKON, diam 3,2, réf.. OESD3-32-25VCI	OERLIKON				Magasin métaux d'apports
172	1 palette comprenant environ 80 boites de 16 kg chacune contenant du fil de soudage ELGA, diam 1,2 mm, réf. MEGAFIL 731B	ELGA				Magasin métaux d'apports
173	1 palette comprenant 10 boites de 25 kg chacune contenant du fil de soudage LINCOLN, diam 2 mm, réf. L50M et 3 boites de 25 kg chacune contenant du fil de soudage LINCOLN, diam 3,2 mm, réf. L70	LINCOLN				Magasin métaux d'apports
174	1 palette comprenant 12 boites de 16 kg chacune contenant du fil de soudage LINCOLN, diam 1,2 mm, réf. MC 715-H	LINCOLN				Magasin métaux d'apports
175	Lot comprenant divers métaux d'apports : fil de soudage, flux de soudage et divers					Magasin métaux d'apports
176	7 bidons de 20 kg flux de soudage SSB SUB ARC FLUX, réf. SASSB et 3 bidons BOHLER WELDING de 30 Kg chacun, réf. BOHLER BB 203	SSB et BOHLER				Magasin métaux d'apports
177	16 bidons de 20 kg flux de soudage SSB SUB ARC FLUX, réf. SASSB	SSB SUB ARC FLUX				Container extérieur
178	13 bidons de 20 kg flux de soudage SSB SUB ARC FLUX, réf. SASSB	SSB SUB ARC FLUX				Container extérieur
179	1 palette comprenant 42 boites de 25 kg chacune contenant du fil de soudage OERLIKON, diam 3,2 mm, réf. OE-SD3	OERLIKON				Container extérieur

N° Lot	Description	Marque	Type	N° de série	Année	Situation
180	1 lot comprenant environ 150 sacs flux de soudage OERLIKON, poids 25 kg, réf.. OP121TT	OERLIKON				Container extérieur
181	Cintreuse MINGORI	MINGORI				Hall 2
182	Chalumeau découpeur KOIKE SANZO KOGYO, modèle CO LTD	KOIKE SANZO KOGYO	CO LTD			Hall 2
183	2 palettes comprenant divers chalumeaux					Hall 2
184	2 palettes comprenant divers clés poids lourd					Hall 2
185	Palette de divers machines électroportatives					Hall 2
186	2 palettes comprenant divers outillages manuelles					Hall 2
187	2 palettes comprenant divers outillages manuelles					Hall 2
188	2 palettes comprenant divers outillages manuelles					Hall 2
189	4 pinces à tôle					Hall 2
190	4 pinces à tôle					Hall 2
191	6 pinces à tôle					Hall 2
192	4 pinces à tôle					Hall 2
193	2 pinces à tôle					Hall 2
194	2 pinces à tôle					Hall 2
195	Palette d'environ 30 palans à chaîne TRALIFT, capacité 1 tonne	TRALIFT				Hall 2
196	Palette d'environ 15 palans à chaîne TRALIFT, capacité 1 et 5 tonnes	TRALIFT				Hall 2
197	7 aimants de levage					Hall 2
198	Echaffaudage COMABI, hauteur 5,50 m	COMABI				Hall 2
199	Palette de forets, tarauds, chiffres et lettres à frapper, et divers					Hall 2
200	Groupe électrogène CATERPILLAR, mod. SR-4, N°447, puissance 180 KW, 447 KVA, tension 200/400 volts	CATERPILLAR	SR-4, N°447			Hall 1
201	Chariot élévateur à gaz YALE, mod. GLP55MJ V2814, N°C813A02660Z, cap. 5500 kg, Ht de levée 4 m avec translation, puissance 63,3 KW, inclinaison arrière 12° (Absence de certificat de conformité)	YALE	GLP55MJ V2814	C813A 02660 Z		Hall 1
202	Transpalette cap 2T					Hall 1
203	Transpalette cap 2T					Hall 1
204	Transpalette cap 2T					Hall 1
205	Transpalette cap 2T					Hall 1
206	Transpalette cap 2T					Hall 1
207	Transpalette cap 2T					Hall 1
208	Lot de chaînes et câbles de levage					Hall 2
209	Lot de chaînes de levage					Hall 2
210	Pont roulant bipoutres UNELEC, portée 15 m, cap. 50 T (Absence de certificat de conformité)	UNELEC				Hall 1

N° Lot	Description	Marque	Type	N° de série	Année	Situation
211	Pont roulant bipoutres DEMAG, portée 15 m, cap. 10 T (Absence de certificat de conformité)	DEMAG				Hall 2
212	Pont roulant bipoutres SOOIWICK, portée 15 m, cap. 10 T (Absence de certificat de conformité)	SOOIWICK				Hall 2
213	Pont roulant bipoutres CHAINETTE, portée 15 m, cap. 10 T (Absence de certificat de conformité)	CHAINETTE				Hall 2
214	Pont roulant bipoutres VERLINDE, portée 15 m, cap. 10 T (Absence de certificat de conformité)	VERLINDE				Hall 2
215	Pont roulant bipoutres STAHL, portée 15 m, cap. 10 T (Absence de certificat de conformité)	STAHL				Hall 2
216	Pont roulant bipoutres sans marque apparente, portée 15 m, cap. 25 T (Absence de certificat de conformité)					Hall 1
217	Pont roulant bipoutres ACGMS, portée 15 m, cap. 25 T (Absence de certificat de conformité)	AGGMS				Hall 1
218	Pont roulant bipoutres VERLINDE, portée 15 m, cap. 5 T (Absence de certificat de conformité)	VERLINDE				Hall 1
219	Pont roulant bipoutres ADC, portée 15 m, cap. 5 T (Absence de certificat de conformité)	ADC				Hall 1
220	Portique de levage extérieur sur rail, HT 10 m, Larg. 25 m, équipé d'un palan DEMAG, cap. 10 T et de 2 palans VERLINDE, cap. 3,2 T (Absence de certificat de conformité)					Extérieur
221	Potence sans marque apparente, Ht sous bras 8 m, long. du bras 4 m, cap 3 T avec palan électrique (Absence de certificat de conformité)					Hall 2
222	Potence sans marque apparente, N°3, Ht sous bras 3,5 m, long. du bras 4 m, cap 1,5 T (Absence de certificat de conformité)					Hall 2
223	Potence sans marque apparente, Ht sous bras 3 m, long. du bras 4 m, cap 500 kg (Absence de certificat de conformité)					Hall 2
224	Potence sans marque apparente, N°1, Ht sous bras 4 m, long. du bras 4 m, cap 1 T équipée d'un palan électrique (Absence de certificat de conformité)					Hall 2
225	Potence GRIGUER, N°4, Ht sous bras 4 m, long. du bras 4 m, cap 1 T équipée d'un palan électrique	GRIGUER				Hall 2
226	Potence GRIGUER, N°2, Ht sous bras 4 m, long. du bras 4 m, cap 1,5 T équipée d'un palan électrique (Absence de certificat de conformité)	GRIGUER				Hall 2

N° Lot	Description	Marque	Type	N° de série	Année	Situation
227	Potence GRIGUER, N°6, Ht sous bras 4 m, long. du bras 4 m, cap 500 kg équipée d'un palan électrique	GRIGUER				Hall 1
228	Potence GRIGUER, N°5, Ht sous bras 4 m, long. du bras 4 m, cap 1 T (Absence de certificat de conformité)	GRIGUER				Hall 1
229	Potence sans marque apparente, Ht sous bras 4 m, long. du bras 5 m (Absence de certificat de conformité)					Hall 1
241	Ctte RENAULT, type MASTER plateau, double cabine 7 places immatriculé CR-464-R, 98744 km au compteur	RENAULT	MASTER			Hall 2
242	Ctte PEUGEOT, mod. BOXER 7A, 3 places, immatriculé BF-483-EL, 239199 km au compteur	RENAULT	BOXER			Hall 2
243	Ctte RENAULT, type KANGOO MAXI, immatriculé DQ-223-DE, 139037 km au compteur	RENAULT	KANGOO			Hall 2
244	Container, larg. 2,4 m, long 12,3 m, ht 2,6 m					Hall 2
245	Container isolé avec chauffage intérieur, larg. 2,4 m, long 6 m, ht 2,6 m					Extérieur
246	Bungalow fourchable, 2 fenêtres et 1 porte, larg. 2,4 m, long. 6 m, ht 2,75 m					Extérieur
247	Container, larg. 2,4 m, long 6 m, ht 2,6 m					Extérieur
248	Container, larg. 2,4 m, long 12 m, ht 2,6 m					Extérieur
249	Container, larg. 2 m, long 2 m, ht 1,9 m					Extérieur
250	Container, larg. 2 m, long 2 m, ht 1,9 m					Extérieur
251	Rack métallique pour stockage des métaux					Hall 1
252	Rack métallique pour stockage des métaux					Hall 1
253	2 racks métalliques 4 niveaux pour stockage des métaux					Extérieur
254	Container, larg. 2 m, long 2 m, ht 1,9 m					Magasin métaux d'apports
255	Bungalow ouvrant à 3 portes, avec lavabos et douches, larg. 6 m, long. 15 m, ht 3 m					Extérieur
256	Vestiaires 95 portes					Bungalow
267	Photocopieur SHARP, modèle AR-M236	HARP	AR-M236			Bureau
268	Tireuse de plan CANON, type Image PRO GRAPH TM-300	CANON	Image PRO GRAPH TM-300			Bureau
269	3 plieuses de plan					Bureau
270	1 bureau avec retour, 2 caissons, 1 destructeur de document, 3 fauteuils, 1 climatiseur Entronic, 1 perroquet, 1 armoire basse					Bureau
271	1 bureau, 5 armoires basses, 1 armoire haute, 1 fauteuil, 1 table ronde, 6 fauteuils visiteurs, 1 climatiseur Entronic					Bureau



N° Lot	Description	Marque	Type	N° de série	Année	Situation
272	1 bureau, 1 armoire basse, 1 fauteuil, 1 chaise visiteur, 1 climatiseur Ideal Clim, 1 radiateur électrique					Bureau
273	1 bureau, 1 table, 1 caisson, 1 fauteuil, 1 chaise					Bureau
274	1 table de réunion, 5 chaises, 1 tableau blanc					Bureau
275	1 table de réunion 4 éléments, 3 armoires hautes portes vitrées, 3 armoires hautes, 12 chaises, 2 tables basses, 8 fauteuils, 1 rétro-projecteur DLP, 1 écran, 1 tableau blanc					Bureau
276	1 bureau, 1 table ronde, 1 caisson, 4 chaises, 1 réfrigérateur FAGOR					Bureau
277	1 bureau, 1 table ronde, 2 fauteuils, 3 chaises, 1 armoire basse, 1 table					Bureau
278	1 bureau avec retour, 2 caissons, 1 armoire basse, 1 fauteuil					Bureau
279	1 bureau avec retour, 1 caissons, 1 armoire basse, 1 fauteuil					Bureau
280	1 bureau avec retour, 2 caissons, 1 armoire basse, 1 fauteuil					Bureau
281	1 bureau avec retour, 2 caissons, 1 armoire haute, 1 armoire basse, 1 fauteuil					Bureau
282	2 bureaux, 2 caissons, 3 armoires hautes, 2 sièges dactylo					Bureau
283	2 bureaux avec retour, 4 caissons, 2 armoires basses, 1 table, 1 armoire basse réfrigérateur, 2 fauteuils, 2 chaises					Bureau
284	2 bureaux, 2 caissons, 3 armoires basses, 2 fauteuils, 1 ventilateur					Bureau
285	1 bureau avec retour, 1 bureau, 1 fauteuil, 1 armoire basse, 1 table informatique, 1 climatiseur Ideal Clim					Bureau
286	1 bureau avec retour, 1 bureau, 1 caisson, 1 armoire basse à dossier suspendu, 1 armoire haute, 2 fauteuils, 1 chaise					Bureau
287	1 banque d'accueil, 2 fauteuils, 1 table basse, 1 armoire portes vitrées, 5 caissons, 2 sièges dactylo, 1 imprimante HP Laserjet 4250					Bureau

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

La vente est conduite par l'opérateur de ventes volontaires (l' « OVV »).

En cette qualité, l'OVV agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l'acquéreur. Les rapports entre l'OVV et l'acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales de vente (les « CGV »).

### LA VENTE ET SON DÉROULEMENT

#### Article 1

La vente est publique et a lieu aux enchères.

L'adjudication sera faite au plus offrant contre paiement comptant.

En cas de double enchère, le lot sera remis en vente et le public admis à enchérir à nouveau.

#### Article 2

La vente a lieu dans l'ordre indiqué dans le catalogue de vente. L'OVV se réserve toutefois le droit de s'écarter de l'ordre du catalogue, de réunir ou diviser des lots, ou retirer des lots qui n'atteindraient pas un prix à sa convenance, même après enchères dépassant la mise à prix.

#### Article 3

Les matériels sont vendus dans l'état où ils se trouvent lors de la vente, sans aucune garantie ni aucun recours. L'acheteur potentiel est considéré comme compétent, et réputé avoir pris connaissance de l'état du matériel lors des expositions. Les photos utilisées sur les différentes publicités ne sont pas contractuelles. Les cotes, quantités et qualités figurant au catalogue ne sont données qu'à titre indicatif et ne sont pas garanties.

### LE PAIEMENT DU PRIX, DES FRAIS ET TAXES

#### Article 4

Les adjudications sont faites HT. L'adjudicataire paiera, en sus du prix d'adjudication des frais acheteurs de 15 % HT ainsi que la TVA sur ces frais, soit 18 % TTC.

Pour être effectif, le paiement se fera :

- soit en espèces dans le respect de la réglementation en vigueur, soit 1 000 €,
- soit par chèque certifié ou par chèque accompagné obligatoirement d'une garantie bancaire (voir modèle dans ce catalogue),
- soit par virement bancaire (mode de règlement exigé pour les acheteurs hors France)

Les acheteurs hors France devront s'acquitter du montant de la TVA française au taux de 20 %, comme caution. Cette somme sera remboursée sur présentation du document de transport pour les acheteurs de la CEE et sur présentation du document d'export pour les acheteurs hors CEE.

L'ensemble des frais bancaires restera à la charge de l'acheteur.

#### Article 5

Conformément aux dispositions de l'article L.121-8 du Code de la consommation, les ventes aux enchères publiques sont exclues du champ du droit de rétraction.

#### Article 6

A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis à la vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant, sans préjudice des dommages et intérêts dus par ce dernier. Dans le cas où le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice des dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.

En outre, l'OVV se réserve la possibilité de réclamer à l'adjudicataire défaillant le paiement de la différence entre le prix d'adjudication initial de l'objet concerné et le prix d'adjudication sur folle enchère s'il est inférieur ainsi que les coûts que l'organisation de cette nouvelle enchère a générés.

### TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET GARANTIES

#### Article 7

Les acheteurs deviennent responsables de leurs lots dès l'adjudication prononcée, mais le transfert de propriété ne sera effectif que lors de l'encaissement définitif du paiement. A compter de l'adjudication, le vendeur ne saura être tenu pour responsable de la disparition partielle ou totale du lot adjudgé, ou des dommages qui pourraient lui être occasionnés.

## ENLEVEMENT DES LOTS ADJUGES

### Article 8

Les enlèvements devront être effectués par l'acheteur dans les délais annoncés dans le catalogue.

Dans le cas où les lots ne seraient pas retirés dans les délais impartis, le vendeur se réserve le droit d'appliquer aux acheteurs retardataires des frais de stockage et de gardiennage, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée d'aucune manière quant à l'état ou la conservation des lots en question.

### Article 9

Sauf stipulation expresse, les conduites de gaz, d'eau, de vapeur, d'électricité ou autre raccordement au lot adjugé seront débranchés à l'endroit du premier raccord, interrupteur, de la première vanne ou des repères apposés par le vendeur sur les conduites. Sauf disposition contraire mentionnée dans le catalogue de vente, l'adjudicataire ne pourra prétendre avoir aucun droit de propriété sur les conduites souterraines ou incorporées dans les éléments de maçonnerie ou les câbles électriques entre les transformateurs et tableau de commande des machines.

### Article 10

L'acquéreur est responsable des dommages qu'il cause à autrui ou sur les biens d'autrui.

En cas de nécessité de démonter un bien immobilier pour enlever un ou plusieurs lots adjugés, l'acquéreur ne pourra procéder au démontage du bien qu'après accord de la SVV KA-MÁT et suivant les termes et conditions définis dans cet accord. Un dépôt en rapport avec les dommages pouvant être occasionnés au bâtiment et à ses installations sera effectué par l'acheteur. Si de tels dommages apparaissaient, le dépôt sera applicable au paiement en compensation des réparations des dommages. Si le dépôt s'avérait insuffisant pour couvrir les dommages occasionnés par l'acheteur sur le bien immobilier, ce dernier devrait prendre à sa charge l'intégralité des frais de remise en état dudit bien. En l'absence de dommage, le dépôt sera rendu à l'acheteur.

## RESTRICTION CONCERNANT LA VENTE DE CERTAINS MATERIELS

### Article 11

Les machines et éléments de production sont vendus généralement conformes aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légales ou réglementaires françaises. Cette conformité est attestée soit par la Plaque de Conformité (machine mise en service après le 15 Janvier 1981 - décrets 80-543 et 544) ou la Plaque CE (machine mise en service après le 15 Janvier 1993 - décrets 93-40) et le certificat de conformité.

### Article 12

Lorsque l'effet mis en vente n'est pas conforme aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légales ou réglementaires françaises, cette non-conformité et les restrictions de vente qui en découlent seront mentionnées dans le descriptif figurant dans le catalogue de la vente.

### Article 13

Les machines non conformes sont vendues inaptes à la mise en production et il sera mentionné sur le catalogue de vente la mention « absence de certificat de conformité » afin que l'acquéreur puisse prendre connaissance de l'état de la machine avant l'adjudication et cette mention figurera également sur le bordereau d'adjudication. Elles seront donc vendues en l'état et l'adjudicataire devra impérativement signer une attestation de non-conformité de machines et éléments de production au moment du règlement du bordereau d'adjudication. La cession sera donc conditionnée à la signature par l'adjudicataire d'un engagement écrit rappelant qu'il est informé de l'absence de certificat de conformité et qu'il reconnaît que le bien d'équipement ne peut être utilisé dans sa finalité habituelle.

Par voie de conséquence, l'acquéreur s'engage formellement à ne pas utiliser le matériel tant qu'il ne sera pas muni du dit certificat de conformité réglementaire précité et reconnaît qu'en l'état ce matériel ne peut être destiné qu'à la destruction ou au démontage en pièces.

## DISPOSITIONS DIVERSES

### Article 14

Les stipulations des présentes CGV sont indépendantes les unes des autres. En conséquence, si l'une ou plusieurs stipulations des CGV étaient tenue pour non valides ou déclarées telles en application d'un texte légal ou réglementaire ou à la suite d'une décision judiciaire définitive, les autres stipulations garderaient toute leur force et leur portée.

**Article 15**

Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication.

Les présentes CGV sont soumises à la loi française. Toute contestation relative à leur existence, validité, opposabilité ou exécution sera soumise aux tribunaux de Paris.

**Article 16**

Les présentes conditions de vente sont réputées connues et acceptées sans réserve par l'acheteur.

Seule la version des conditions générales de vente rédigées en langue française, régit la vente ; toute traduction n'est qu'indicative.

\* \* \*



▶ **Nombreux lots de mobilier**  
▶ Furniture



▶ **Photocopieur SHARP**, type AR- M236  
▶ SHARP photocopier, type AR- M236



**LOT N° 268**  
▶ Tireuse de plan CANON, mod. WLAN K30357  
▶ CANON Plan printer, mod. WLAN K30357

Ce dépliant photos ne présente qu'un échantillon des matériels proposés à la vente.

**POUR PLUS DE DÉTAILS, VEUILLEZ TÉLÉCHARGER LE CATALOGUE SUR NOTRE SITE**  
[www.lutece-industrie.com](http://www.lutece-industrie.com)

This photo flyer only contains a survey of the objects to be auctioned.

**FOR MORE DETAILED INFORMATION, PLEASE DOWNLOAD THE CATALOGUE ON OUR WEBSITE**  
[www.lutece-industrie.com](http://www.lutece-industrie.com)

## VISITES

### Ex AGRIANDRE - CTI

Route de Damville  
ZI Les Pistes  
27190 CONCHES EN OUCHE

Sur rendez-vous avant la vente  
auprès de Lutèce Industrie

ET

**Judi 22 Juillet 2021**  
de 9h00 à 12h00



## VIEWING

### Ex AGRIANDRE - CTI

Route de Damville  
ZI Les Pistes  
27190 CONCHES EN OUCHE

By appointment before sale  
with Lutèce Industrie

AND

**Thursday, 22<sup>th</sup> July 2021**  
from 9h00 a.m to 12h00 a.m

**CONDITIONS DE VENTE:** Les conditions générales de ventes sont précisées au catalogue, notamment en ce qui concerne les restrictions sur la vente des matériels non conformes aux dispositions techniques ainsi qu'aux normes de sécurité légales ou réglementaires françaises. Les lots concernés portent la mention "Absence de certificat de conformité" dans le catalogue de vente. Le paiement des lots s'effectue au comptant majoré du montant des frais 15% HT.

Paiement/ Bank details			
BNP Paribas AGENCE NANTERRE VILLE (92000)			
Code Banque	Code guichet	N° de compte	Clé RIB
30004	02940	00041000052	07
IBAN	FR76 3000 4029 4000 0410 0005 207		
BIC	BNPAFRPPXXX		



### LUTÈCE INDUSTRIE

Consultants internationaux en ventes industrielles  
60, rue de Castagnary  
75015 PARIS

Tél. : +33 (0)1 39 56 07 63  
English and Spanish : 33 (0)7 81 58 50 40  
[info@lutece-industrie.com](mailto:info@lutece-industrie.com)